

"CIFRAS QUE IMPACTAN EN LA TOMA DE DECISIONES"

Muertes Autoinfligidas (Suicidio) en víctimas menores de edad en los Departamentos de cobertura de la Regional Norte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Atlántico, Bolívar, Magdalena, Guajira, San Andrés y Sucre) de hechos ocurridos en los Años 2021, 2022 y 2023*.



JORGE ARTURO JIMENEZ PAJARO

Director General (E)

ALEXANDRA AMAYA SAN MIGUEL

Secretaria General (E)

CARLOS ANTONIO MURILLO

Subdirector Servicios Forenses

CLAUDIA MERCEDES MONROY AVELLA

Subdirector de Investigación Científica (E)

MIRYAM AURORA JIMENEZ BUITRAGO

Subdirectora Administrativa y Financiera (E)

ERICKA PATRICIA VARGAS SÁNCHEZ

Director Regional Norte

Equipo operativo Observatorio de Violencia Contra La Mujer-Regional Norte

PAOLA ANDREA ARTETA GRANADOS

Profesional Universitario Forense

Líder publicación

Revisora metodológica

HAROLD ALBERTO LOZANO GUTIÉRREZ

Asistente Dirección Regional Norte

Líder publicación

Investigador del Grupo Awarala

Diagramación

CRISTIAN BROCHERO PACHECO

Contratista convenio Alcaldía Barranquilla

Autor(a)

1. CIELO CHICANGANA COLLAZOS. Profesional Especializado Forense. Investigador Grupo AWARALA

2. HAROLD ALBERTO LOZANO GUTIÉRREZ. Asistente grado 2 -Investigador Grupo AWARALA

Los conceptos y opiniones en el desarrollo del boletín son de responsabilidad exclusiva de sus autores y no comprometen al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF). Se autoriza la reproducción con fines de apoyo a las políticas públicas, académicos e investigación, para lo cual debe citar la fuente.

*Información preliminar sujeta a cambio por actualización



CONTENIDO

FICHA TECNICA	4
INTRODUCCIÓN	5
SUICIDIOS EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REGIONAL NORTE AÑOS 2021 A 2023*	6
ESPACIO TEMPORAL.....	6
<i>Distribución por Departamento del hecho</i>	<i>6</i>
• <i>Municipios del Departamento del Atlántico</i>	<i>8</i>
• <i>Municipios del Departamento de Bolívar</i>	<i>9</i>
• <i>Municipios del Departamento del Magdalena</i>	<i>10</i>
• <i>Municipios del Departamento de La Guajira</i>	<i>11</i>
• <i>Municipios del Departamento de Sucre</i>	<i>12</i>
<i>Distribución de los suicidios por mes del hecho</i>	<i>13</i>
• <i>Departamento del Atlántico</i>	<i>14</i>
• <i>Departamento de Bolívar</i>	<i>15</i>
• <i>Departamento de Magdalena</i>	<i>16</i>
• <i>Departamento de La Guajira</i>	<i>17</i>
• <i>Departamento de Sucre</i>	<i>18</i>
<i>Distribución de los suicidios por día de la semana del hecho</i>	<i>19</i>
• <i>Departamento del Atlántico</i>	<i>20</i>
• <i>Departamento de Bolívar</i>	<i>21</i>
• <i>Departamento del Magdalena</i>	<i>22</i>
• <i>Departamento de La Guajira</i>	<i>23</i>
• <i>Departamento de Sucre</i>	<i>24</i>
INFORMACIÓN DE LA VÍCTIMA	25
<i>Distribución de los suicidios por nacionalidad dela víctima</i>	<i>25</i>
• <i>Nacionalidad de la víctima por Departamento</i>	<i>25</i>
<i>Distribución de los suicidios por ciclo vital de la víctima</i>	<i>28</i>
<i>Distribución de los suicidios por estado civil de la víctima</i>	<i>29</i>
<i>Distribución de los suicidios por escolaridad de la víctima</i>	<i>30</i>
• <i>Departamento del Atlántico</i>	<i>30</i>
• <i>Departamento de Bolívar</i>	<i>31</i>
• <i>Departamento del Magdalena</i>	<i>32</i>
• <i>Departamento de La Guajira</i>	<i>33</i>
• <i>Departamento de Sucre</i>	<i>34</i>
<i>Distribución de los suicidios por ocupación de la víctima</i>	<i>30</i>
CARACTERÍSTICAS DE LOS HECHOS.....	36
<i>Distribución de los suicidios por escenario del hecho</i>	<i>36</i>
<i>Distribución de los suicidios según la probable razón del suicidio</i>	<i>39</i>
CONCLUSIONES	41
RECOMENDACIONES.....	43
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	44



FICHA TECNICA

El Observatorio de Violencia contra la Mujer (OVCM) muestra en el presente boletín, de manera descriptiva, el análisis de datos de suicidios en niños, niñas y adolescentes ocurridos durante los años 2021 a 2023 registrados en el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (SIRDEC) del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses-Regional Norte, datos revisados y depurados por el Centro de Referencia Nacional sobre Violencia (CRNV).

La información descrita consolida el comportamiento del evento según espacio temporal, víctima, lugar del hecho, causa y razón del suicidio en la población estudiada. Los datos se analizaron mediante software EPI-INFO versión 7 y EXCEL 2016.

La información estadística presentada por el Instituto corresponde a casos valorados en el marco del Sistema Médico Legal Colombiano, sin embargo, no todos los casos de lesiones por causa externa son reportados al sistema y no todos los casos son judicializados, la clasificación de los datos que publica el Instituto es de carácter forense.⁽¹⁾

Para este caso la ficha de la población es la siguiente:

Población	Niños, Niñas y Adolescentes (0 a 17 años)
Período	Años 2021 a 2023*
Lugar de los hechos	Atlántico, Bolívar, Magdalena, La Guajira y Sucre
Contextos	Muerte Violenta - Suicidios
Fuente	Instituto Nacional de Medicina Legal y ciencias Forenses \\SIRDEC\CRNV\IQ\OVCM

* Información preliminar sujeta a cambios por actualización.



INTRODUCCIÓN

El suicidio es definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el acto deliberado de quitarse la vida. Su prevalencia y los métodos utilizados varían de acuerdo a los diferentes países. Desde la perspectiva de la salud mental, niños, niñas y adolescentes poseen vulnerabilidades particulares, dada su etapa del desarrollo.(1)(2)

Es un problema de salud pública por su frecuencia cada vez mayor, por la pérdida de muchos años de vida, porque todo suicidio es una tragedia con grandes repercusiones para las familias, amigos y comunidades (3) lo que muestra su magnitud; puede y debe ser atendido principalmente por instituciones públicas (4), sin embargo, las instituciones privadas y las asociaciones público privadas también son muy importantes en la atención de esta problemática. En suma, el trabajo y apoyo multisectorial (3) es definitivo dado que, los múltiples factores de riesgo están relacionados con diversas áreas de atención, por lo tanto, solo con el trabajo conjunto es posible abordarlos.

En Colombia el suicidio ha mostrado una tendencia creciente en los últimos once años por lo que *“no es un problema menor”*; por ej. en el 2022, de los 2.952 casos reportados, 2.354 fueron hombres y 598 mujeres, la relación de suicidios entre hombres y mujeres fue de 4:1(1) similar a relación existente en los suicidios ocurridos en la Regional Norte entre 2021 a 2023.

Por otro lado, los datos reflejan la crisis de salud mental que afecta a esta población vulnerable, de hecho, la primera causa de suicidio a nivel nacional como en los departamentos con cobertura por la Regional Norte del INMCF, es la enfermedad mental. En este sentido probablemente la falta de acceso a servicios de salud mental adecuados y el estigma asociado al tratamiento, pueden ser barreras importantes que impiden la recuperación(5).


En el presente boletín se muestra la información obtenida del análisis de datos correspondientes a suicidios en niñas, niños y adolescentes (NNA) registrados en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Magdalena, La Guajira y Sucre, durante el periodo 2021 a 2023 con el objeto de conocer el comportamiento del evento en estas zonas del Caribe Colombiano.



SUICIDIOS EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REGIONAL NORTE – AÑOS 2021 A 2023*

Espacio Temporal

Grafica 1. Distribución del suicidio en niños, niñas y adolescentes según el departamento del hecho, años 2021 a 2023*.



Nota: Cálculos propios con información del INMLCF.
* Información preliminar sujeta a cambios por actualización.

En el período 2021 a 2023, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses con sede en los departamentos del Atlántico y Bolívar atendió 21 casos por suicidio en menores de edad, 16 en el Magdalena, 12 en el departamento de Guajira y 8 en Sucre. No se registraron caso en el departamento de San Andrés y Providencia. Gráfica 1.

Dadas las características demográficas y de población del departamento de la Guajira, así como sus condiciones socioculturales y político administrativas llama la atención la ocurrencia promedio de 4 casos/año, datos que serán desagregados y analizados más adelante.



Tabla 1. Distribución del suicidio en niños, niñas y adolescentes según sexo de la víctima, departamento y año del hecho. Años 2021 a 2023*.

Departamento del hecho	Año 2021		Total Año 2021	Año 2022		Total Año 2022	Año 2023p*		Total Año 2023p*	Total general
	Hombre	Mujer		Hombre	Mujer		Hombre	Mujer		
Atlántico	9	3	12	3	2	5	2	2	4	21
	42,86%	37,50%	41,38%	33,33%	15,38%	22,73%	16,67%	13,33%	14,81%	26,92%
Bolívar	1	3	4	1	4	5	4	8	12	21
	4,76%	37,50%	13,79%	11,11%	30,77%	22,73%	33,33%	53,33%	44,44%	26,92%
La Guajira	5	0	5	0	3	3	3	1	4	12
	23,81%	0,00%	17,24%	0,00%	23,08%	13,64%	25,00%	6,67%	14,81%	15,38%
Magdalena	3	1	4	5	4	9	1	2	3	16
	14,29%	12,50%	13,79%	55,56%	30,77%	40,91%	8,33%	13,33%	11,11%	20,51%
Sucre	3	1	4	0	0	0	2	2	4	8
	14,29%	12,50%	13,79%	0,00%	0,00%	0,00%	16,67%	13,33%	14,81%	10,26%
Total general	21	8	29	9	13	22	12	15	27	78
	26,92%	10,26%	37,18%	11,54%	16,67%	28,21%	15,38%	19,23%	34,62%	100,00%
	72,41%	27,59%	100,00%	40,91%	59,09%	100,00%	44,44%	55,56%	100,00%	100,00%

Nota: Cálculos propios con información del INMLCF.

* Información preliminar sujeta a cambios por actualización.

Como se reportó antes, de entre todos los departamentos que pertenecen a la Regional Norte, los Departamentos de Atlántico y Bolívar poseen la mayor proporción de suicidios atendidos (aproximadamente 27%). Se observa en la tabla 1 que, en el Departamento del Atlántico los casos disminuyeron sucesivamente desde al año 2021 hasta el 2023 (12, 5 y 4 respectivamente) pero no así en el Departamento de Bolívar en donde los casos aumentaron anualmente y de manera inversa (4, 5 y 12) en el mismo período. Sería importante constatar la continuidad de ésta tendencia en el año 2024 en los dos departamentos e intentar buscar las causas.

Con respecto al sexo de las víctimas, históricamente y a nivel global se encuentra documentado que este evento lo sufren más los hombres que las mujeres lo cual es acorde a lo ocurrido en el año 2021 en todos los Departamentos de la Regional Norte, en promedio el 72,4% de las víctimas fueron hombres y el 27,6% mujeres mientras que en los años siguientes las proporciones cambian siendo más frecuente en mujeres que en hombres (Tabla 1).

En el Departamento de la Guajira y pese a que en el año 2022 no se reportaron casos de suicidios en hombres, en general, el evento ocurrió más en hombres que en mujeres.



Tabla 2. Distribución del suicidio en niños, niñas y adolescentes según sexo de la víctima, municipio y año de los hechos ocurridos en el Departamento del Atlántico. Años 2021 a 2023*.

Municipio del hecho / Departamento de Atlántico	Año 2021		Total Año 2021	Año 2022		Total Año 2022	Año 2023p*		Total Año 2023p*	Total general
	Hombre	Mujer		Hombre	Mujer		Hombre	Mujer		
Barranquilla	5	2	7	1	2	3	1	2	3	13
	55,56%	66,67%	58,33%	33,33%	100,00%	60,00%	50,00%	100,00%	75,00%	61,90%
Soledad	2	1	3	1	0	1	1	0	1	5
	22,22%	33,33%	25,00%	33,33%	0,00%	20,00%	50,00%	0,00%	25,00%	23,81%
Manatí	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	11,11%	0,00%	8,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,76%
Sabanagrande	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	11,11%	0,00%	8,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,76%
Sabanalarga	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1
	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,76%
Total general	9	3	12	3	2	5	2	2	4	21
	42,86%	14,29%	57,14%	14,29%	9,52%	23,81%	9,52%	9,52%	19,05%	100,00%
	75,00%	25,00%	100,00%	60,00%	40,00%	100,00%	50,00%	50,00%	100,00%	100,00%

Nota: Cálculos propios con información del INMLCF.

* Información preliminar sujeta a cambios por actualización.

En la tabla anterior se reportan los municipios del Departamento del Atlántico en los que ocurrieron suicidios durante los años 2021 a 2023, se observa que en los años 2021 y 2022 la frecuencia fue más alta en niños que en niñas (75% vs 25% y 60% vs 40%), en el año 2023 la ocurrencia es igual en ambos sexos (9,52%).

Del total de casos registrados en los municipios del Atlántico, el 61,9% se reporta ocurridos en la ciudad de Barranquilla y el 32,8% en el municipio de Soledad y los demás municipios (Manatí, Sabanagrande y Sabanalarga) constituyen el 4.7% del total, lo que corresponde a un caso ocurrido en cada municipio en los tres años considerados, todas las víctimas fueron niños (Tabla 2).

Es de resaltar que, un caso de suicidio es de altísima importancia para el sistema de salud pública.



Tabla 3. Distribución del suicidio en niños, niñas y adolescentes según sexo de la víctima, municipio y año de los hechos ocurridos en el Departamento de Bolívar. Años 2021 a 2023*.

Municipio del hecho / Departamento de Bolívar	Año 2021		Total Año	Año 2022		Total Año	Año 2023P*		Total Año	Total
	Hombre	Mujer	2021	Hombre	Mujer	2022	Hombre	Mujer	2023p*	general
Cartagena de Indias	0	0	0	0	2	2	3	5	8	10
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	40,00%	75,00%	62,50%	66,67%	47,62%
El Carmen De Bolívar	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	12,50%	16,67%	9,52%
San Juan Nepomuceno	1	1	2	0	0	0	0	0	0	2
	100,00%	33,33%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,52%
San Pablo	0	1	1	0	1	1	0	0	0	2
	0,00%	33,33%	25,00%	0,00%	25,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,52%
Santa Rosa	0	1	1	0	0	0	0	1	1	2
	0,00%	33,33%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,50%	8,33%	9,52%
Arjona	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,76%
Clemencia	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,50%	8,33%	4,76%
Turbaco	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1
	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,76%
Total general	1	3	4	1	4	5	4	8	12	21
	4,76%	14,29%	19,05%	4,76%	19,05%	23,81%	19,05%	38,10%	57,14%	100,00%
	25,00%	75,00%	100,00%	20,00%	80,00%	100,00%	33,33%	66,67%	100,00%	100,00%

Nota: Cálculos propios con información del INMLCF.

* Información preliminar sujeta a cambios por actualización.

En el Departamento de Bolívar, el suicidio en menores de edad aumentó año a año desde 2021 a 2023; en el año 2022 la frecuencia fue del 23.81% (5 casos) y en 2023 de 57,14% (12 casos) lo que indica un incremento del 140%. Se destaca que este comportamiento es contrario al comportamiento del evento en el Departamento del Atlántico.

De todos los casos (21) atendidos en los tres años en Bolívar, el 47,6% se registraron en la ciudad de Cartagena de Indias es decir aproximadamente el 50% de ellos, el resto de casos se distribuyeron entre los demás municipios descritos en el análisis, en proporciones de 9,5% y 4,7% (Tabla 3).

Otro aspecto para resaltar es que, del total de suicidios en Bolívar, la mayor fracción corresponde a mujeres con un 71.5% y 28,5% a hombres, comportamiento diferente a lo reportado por los datos nacionales e internacionales que bien es de mucho interés investigar su origen.



Tabla 4. Distribución del suicidio en niños, niñas y adolescentes según sexo de la víctima, municipio y año de los hechos ocurridos en el Departamento del Magdalena. Años 2021 a 2023*.

Municipio del hecho / Departamento de Magdalena	Año 2021		Total Año 2021	Año 2022		Total Año 2022	Año 2023p*		Total Año 2023p*	Total general
	Hombre	Mujer		Hombre	Mujer		Hombre	Mujer		
Santa Marta	2	0	2	2	2	4	0	2	2	8
	66,67%	0,00%	50,00%	40,00%	50,00%	44,44%	0,00%	100,00%	66,67%	50,00%
Pivijay	0	0	0	1	0	1	1	0	1	2
	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	0,00%	11,11%	100,00%	0,00%	33,33%	12,50%
Ariguaní	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	33,33%	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,25%
El Banco	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
	0,00%	100,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,25%
El Retén	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	11,11%	0,00%	0,00%	0,00%	6,25%
Pijiño del Carmen	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1
	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	0,00%	11,11%	0,00%	0,00%	0,00%	6,25%
Plato	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1
	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	0,00%	11,11%	0,00%	0,00%	0,00%	6,25%
Santa Ana	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	11,11%	0,00%	0,00%	0,00%	6,25%
Total general	3	1	4	5	4	9	1	2	3	16
	18,75%	6,25%	25,00%	31,25%	25,00%	56,25%	6,25%	12,50%	18,75%	100,00%
	75,00%	25,00%	100,00%	55,56%	44,44%	100,00%	33,33%	66,67%	100,00%	100,00%

Nota: Cálculos propios con información del INMLCF.

* Información preliminar sujeta a cambios por actualización.

Durante los años 2021 a 2023, la ciudad de Santa Marta, capital el departamento del Magdalena, aportó el 50% de los suicidios registrados en el departamento con una proporción igual (50%) entre hombres y mujeres. Adicionalmente, la tabla 4 muestra que en los demás municipios en los que hubo casos, ocurrió 1 (6.25%) en cada municipio durante los tres años en estudio, excepto en Pivijay.

Del total de suicidios atendidos, el 66% fueron niños y adolescentes hombres y el 44% fueron mujeres (niñas y adolescentes). Por otra parte, sobresale la notoria disminución de casos en el año 2023 (18,75%) comparada con los reportados en el año 2022 (56.25%) lo que corresponde a un decremento del 66% (Tabla 4).



Tabla 5. Distribución del suicidio en niños, niñas y adolescentes según sexo de la víctima, municipio y año de los hechos ocurridos en el Departamento de La Guajira. Años 2021 a 2023*.

Municipio del hecho / Departamento de La Guajira	Año 2021	Total Año 2021	Año 2022	Total Año 2022	Año 2023p*		Total Año 2023p*	Total general
	Hombre		Mujer		Hombre	Mujer		
Riohacha	2	2	3	3	0	1	1	6
	40,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	25,00%	0,00%
Maicao	1	1	0	0	2	0	2	3
	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	66,67%	0,00%	50,00%	25,00%
Dibulla	1	1	0	0	0	0	0	1
	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,33%
Fonseca	1	1	0	0	0	0	0	1
	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,33%
San Juan Del Cesar	0	0	0	0	1	0	1	1
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	0,00%	25,00%	8,33%
Total general	5	5	3	3	3	1	4	12
	41,67%	41,67%	25,00%	25,00%	25,00%	8,33%	33,33%	100,00%
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	75,00%	25,00%	100,00%	100,00%

Nota: Cálculos propios con información del INMLCF.

* Información preliminar sujeta a cambios por actualización.

Como se anunció antes, al desagregar los datos de suicidios en menores de edad en el departamento de la Guajira (2021 a 2023), se encuentra que el comportamiento de este evento es diferente al de los Departamentos de Atlántico, Bolívar y Magdalena. En el año 2021 no hubo víctimas mujeres, en el año 2022 no hubo víctimas hombres, pero en el año 2023 se presentaron casos en hombres (75%) y en mujeres (25%), sin embargo, en los tres años estudiados, el 66,6% ocurrió en hombres, lo que guarda relación con el comportamiento del evento en términos generales.

De otro lado y como ocurre en todas las capitales de los Departamentos bajo la cobertura de la Regional Norte, también en la ciudad de Riohacha, capital del Departamento de la Guajira, se atendió el 50 % de los suicidios que ocurrieron en el departamento (Tabla 5).

Más adelante, al analizar otras variables se conocerá más detalles sobre el comportamiento del suicidio en menores de edad en el departamento de la Guajira.



Tabla 6. Distribución del suicidio en niños, niñas y adolescentes según sexo de la víctima, municipio y año de los hechos ocurridos en el Departamento de Sucre. Años 2021 a 2023*.

Municipio del hecho / Departamento de Sucre	Año 2021		Total Año 2021	Año 2023p*		Total Año 2023p*	Total general
	Hombre	Mujer		Hombre	Mujer		
Sincelejo	1	1	2	1	1	2	4
	33,33%	100,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
Morroa	1	0	1	0	0	0	1
	33,33%	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,50%
Sampués	0	0	0	0	1	1	1
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	25,00%	12,50%
San Juan De Betulia	0	0	0	1	0	1	1
	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	25,00%	12,50%
El Roble	1	0	1	0	0	0	1
	33,33%	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,50%
Total general	3	1	4	2	2	4	8
	37,50%	12,50%	50,00%	25,00%	25,00%	50,00%	100,00%
	75,00%	25,00%	100,00%	50,00%	50,00%	100,00%	100,00%


Nota: Cálculos propios con información del INMLCF.

* Información preliminar sujeta a cambios por actualización.

En la tabla 6 se reporta que en el Departamento de Sucre no hubo casos de suicidios en menores de edad en el año 2022 y de los ocurridos en los años 2021 y 2023, el 50% ocurrieron en la ciudad de Sincelejo, ciudad capital del Departamento analizado, repartidos en 2 casos por año, el 62.5% fueron hombres y la fracción restante, mujeres (37,5%).



Gráfica 2. Distribución del suicidio en niños, niñas y adolescentes según mes del hecho en los Departamentos de Atlántico, Bolívar, Magdalena, La Guajira y Sucre. Años 2021 a 2023*.



Nota: Cálculos propios con información del INMLCF.
p* Información preliminar sujeta a cambios por actualización.

Las líneas de tiempo en cada año no permiten definir una tendencia del comportamiento del evento con respecto al mes de su ocurrencia dado el número oscilante de casos ocurridos en la Regional Norte, no obstante, los datos de la gráfica 2 indican que durante el segundo semestre de cada año ocurrieron más suicidios que en el primer semestre.



Tabla 7. Distribución del suicidio en niños, niñas y adolescentes según sexo de la víctima, mes y año de los hechos ocurridos en el Departamento del Atlántico. Años 2021 a 2023*.

Departamento del Atlántico / Mes del hecho	Año 2021		Total Año 2021	Año 2022		Total Año 2022	Año 2023p*		Total Año 2023p*	Total general
	Hombre	Mujer		Hombre	Mujer		Hombre	Mujer		
Febrero	1	0	1	0	1	1	0	0	0	2
	11,11%	0,00%	8,33%	0,00%	50,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,52%
Marzo	2	1	3	1	0	1	0	0	0	4
	22,22%	33,33%	25,00%	33,33%	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19,05%
Abril	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	11,11%	0,00%	8,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,76%
Mayo	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	11,11%	0,00%	8,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,76%
Junio	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1
	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,76%
Julio	0	0	0	1	0	1	2	1	3	4
	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	0,00%	20,00%	100,00%	50,00%	75,00%	19,05%
Agosto	2	1	3	0	0	0	0	0	0	3
	22,22%	33,33%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,29%
Septiembre	1	0	1	0	1	1	0	0	0	2
	11,11%	0,00%	8,33%	0,00%	50,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,52%
Octubre	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	25,00%	4,76%
Noviembre	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	11,11%	0,00%	8,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,76%
Diciembre	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
	0,00%	33,33%	8,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,76%
Total general	9	3	12	3	2	5	2	2	4	21
	42,86%	14,29%	57,14%	14,29%	9,52%	23,81%	9,52%	9,52%	19,05%	100,00%
	75,00%	25,00%	100,00%	60,00%	40,00%	100,00%	50,00%	50,00%	100,00%	100,00%

Nota: Cálculos propios con información del INMLCF.
* Información preliminar sujeta a cambios por actualización.

La tabla 7 muestra que, durante los años 2021 a 2023, los suicidios en menores de edad fueron más frecuentes en los meses de marzo, julio (19%) y agosto (14.3%) pero es de resaltar que excepto en el mes de enero, en cada uno de los meses siguientes ocurrió al menos un caso en el Departamento.

Relacionado con el sexo de las víctimas y teniendo en cuenta los meses con frecuencia de suicidios, en marzo y julio fallecieron 3 niños/adolescentes vs 1 niña/adolescente representando lo que ocurrió a nivel departamental en los tres años. Afortunadamente tanto en niños como en niñas, en el Departamento del Atlántico, este evento muestra un importante decremento desde 2021 hasta 2023 que se espera continúe en los años siguientes.



Tabla 8. Distribución del suicidio en niños, niñas y adolescentes según sexo de la víctima, mes y año de los hechos ocurridos en el Departamento de Bolívar. Años 2021 a 2023*.

Departamento del Bolívar / Mes del hecho	Año 2021		Total Año 2021	Año 2022		Total Año 2022	Año 2023p*		Total Año 2023p*	Total general
	Hombre	Mujer		Hombre	Mujer		Hombre	Mujer		
Enero	0	2	2	0	0	0	1	1	2	4
	0,00%	66,67%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	12,50%	16,67%	19,05%
Febrero	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	25,00%	4,76%
Marzo	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	33,33%	50,00%	9,52%
Abril	0	0	0	0	1	1	0	3	3	4
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	25,00%	0,00%	100,00%	75,00%	19,05%
Mayo	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1
	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,76%
Junio	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	25,00%	4,76%
Agosto	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	33,33%	50,00%	9,52%
Septiembre	1	0	1	0	1	1	0	0	0	2
	100,00%	0,00%	25,00%	0,00%	33,33%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,52%
Octubre	0	0	0	0	1	1	1	0	1	2
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	25,00%	100,00%	0,00%	25,00%	9,52%
Noviembre	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,76%
Diciembre	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
	0,00%	33,33%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,76%
Total general	1	3	4	1	4	5	4	8	12	21
	4,76%	14,29%	19,05%	4,76%	19,05%	23,81%	19,05%	38,10%	57,14%	100,00%
	25,00%	75,00%	100,00%	20,00%	80,00%	100,00%	33,33%	66,67%	100,00%	100,00%

Nota: Cálculos propios con información del INMLCF.

* Información preliminar sujeta a cambios por actualización.

En el Departamento de Bolívar, durante los años 2021 a 2023, los suicidios en menores de edad fueron más frecuentes en los meses de enero y abril, ocurrieron 4 casos/mes (19,0%) lo que corresponde al 38% del total ocurridos en todo el Departamento. En los demás meses, excepto julio, se presentaron dos casos por mes (9.5%) o uno (4.8%).

Con respecto al sexo de las víctimas, en los meses de enero y abril, así como el resto de meses de los años aquí evaluados, La proporción de muertes violentas por suicidio es mayor en niñas y adolescentes niñas en el departamento de Bolívar, en comparación con los otros departamentos de la Regional Norte del INMLCF (Tabla 8).



Tabla 9. Distribución del suicidio en niños, niñas y adolescentes según sexo de la víctima, mes y año de los hechos ocurridos en el Departamento de Magdalena. Años 2021 a 2023*.

Departamento del Magdalena / Mes del hecho	Año 2021		Total Año 2021	Año 2022		Total Año 2022	Año 2023p*		Total Año 2023p*	Total general
	Hombre	Mujer		Hombre	Mujer		Hombre	Mujer		
Febrero	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	33,33%	6,25%
Marzo	0	0	0	0	1	1	0	1	1	2
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	11,11%	0,00%	50,00%	33,33%	12,50%
Abril	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	33,33%	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,25%
Mayo	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2
	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	0,00%	22,22%	0,00%	0,00%	0,00%	12,50%
Junio	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	11,11%	0,00%	0,00%	0,00%	6,25%
Julio	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	11,11%	0,00%	0,00%	0,00%	6,25%
Agosto	1	1	2	0	0	0	0	0	0	2
	33,33%	100,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,50%
Septiembre	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	33,33%	6,25%
Octubre	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	33,33%	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,25%
Noviembre	0	0	0	1	1	2	0	0	0	2
	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	25,00%	22,22%	0,00%	0,00%	0,00%	12,50%
Diciembre	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2
	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	0,00%	22,22%	0,00%	0,00%	0,00%	12,50%
Total general	3	1	4	5	4	9	1	2	3	16
	18,75%	6,25%	25,00%	31,25%	25,00%	56,25%	6,25%	12,50%	18,75%	100,00%
	75,00%	25,00%	100,00%	55,56%	44,44%	100,00%	33,33%	66,67%	100,00%	100,00%

Nota: Cálculos propios con información del INMLCF.

* Información preliminar sujeta a cambios por actualización.

En el departamento de Magdalena, durante los años 2021 a 2023, los suicidios en menores de edad ocurrieron en la misma proporción (12.5%) durante cinco meses del año (marzo, mayo, agosto, noviembre y diciembre (2 casos en cada mes) y en el resto del año se presentó un caso por mes (6,25%). La tabla 9 también indica que la mayor proporción de víctimas fueron hombres comportamiento similar al que ocurre en otros departamentos excepto Bolívar.



Tabla 10. Distribución del suicidio en niños, niñas y adolescentes según sexo de la víctima, mes y año de los hechos en el Departamento de La Guajira. Años 2021 a 2023*.

Departamento de La Guajira / Mes del hecho	2021	Total 2021	2022	Total 2022	2023p*		Total 2023p*	Total general
	Hombre		Mujer		Hombre	Mujer		
Abril	1	1	1	1	0	0	0	2
	20,00%	20,00%	33,33%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	16,67%
Junio	0	0	0	0	1	0	1	1
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	0,00%	25,00%	8,33%
Julio	1	1	0	0	0	0	0	1
	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,33%
Agosto	0	0	0	0	1	0	1	1
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	0,00%	25,00%	8,33%
Septiembre	1	1	0	0	1	0	1	2
	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	33,33%	0,00%	25,00%	16,67%
Octubre	1	1	0	0	0	0	0	1
	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,33%
Noviembre	0	0	1	1	0	1	1	2
	0,00%	0,00%	33,33%	33,33%	0,00%	100,00%	25,00%	16,67%
Diciembre	1	1	1	1	0	0	0	2
	20,00%	20,00%	33,33%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	16,67%
Total general	5	5	3	3	3	1	4	12
	41,67%	41,67%	25,00%	25,00%	25,00%	8,33%	33,33%	100,00%
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	75,00%	25,00%	100,00%	100,00%

Nota: Cálculos propios con información del INMLCF.

* Información preliminar sujeta a cambios por actualización.

En el Departamento de Guajira, durante los años 2021 a 2023, los suicidios en menores de edad ocurrieron en la misma proporción (16.7%) durante cuatro meses del año (abril, septiembre, noviembre y diciembre (2 casos en cada mes) y en el resto del año se presentó un caso por mes (8,33%). La tabla 10 también indica que la mayor proporción de víctimas fueron hombres comportamiento similar al que ocurre en otros departamentos.



Tabla 11. Distribución del suicidio en niños, niñas y adolescentes según sexo de la víctima, mes y año de los hechos en el Departamento de Sucre. Años 2021 a 2023*.


Departamento del Sucre / Mes del hecho	Año 2021		Total Año 2021	Año 2023p*		Total Año 2023p*	Total general
	Hombre	Mujer		Hombre	Mujer		
Febrero	1	0	1	1	0	1	2
	33,33%	0,00%	25,00%	50,00%	0,00%	25,00%	25,00%
Abril	0	0	0	1	0	1	1
	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	25,00%	12,50%
Julio	1	0	1	0	0	0	1
	33,33%	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,50%
Septiembre	1	0	1	0	1	1	2
	33,33%	0,00%	25,00%	0,00%	50,00%	25,00%	25,00%
Octubre	0	0	0	0	1	1	1
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	25,00%	12,50%
Diciembre	0	1	1	0	0	0	1
	0,00%	100,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,50%
Total general	3	1	4	2	2	4	8
	37,50%	12,50%	50,00%	25,00%	25,00%	50,00%	100,00%
	75,00%	25,00%	100,00%	50,00%	50,00%	100,00%	100,00%

Nota: Cálculos propios con información del INMLCF.
* Información preliminar sujeta a cambios por actualización.

Comparado con los demás departamentos de la Regional Norte, en el Departamento de Sucre se reportó el menor número de casos en los tres años estudiados, hubo 8 fallecimientos por esta manera de muerte entre 2021 y 2023 y todos se presentaron aproximadamente en la misma proporción (12.5%) en los meses de febrero, abril, julio, septiembre, octubre y diciembre; igualmente las víctimas fueron más niños y adolescentes hombres que niñas y adolescentes mujeres tal como en general se presenta este evento (Tabla 11).



Gráfica 3. Distribución del suicidio en niños, niñas y adolescentes según el día de la semana del hecho en los Departamentos de Atlántico, Bolívar, Magdalena, La Guajira y Sucre. Años 2021 a 2023*



Nota: Cálculos propios con información del INMLCF.
* Información preliminar sujeta a cambios por actualización

En la gráfica 3 se muestra que, en el año 2023, el día martes ocurrió el mayor número de suicidios (9 casos) en todos los departamentos pertenecientes a la Regional Norte excepto San Andrés y Providencia, además al adicionar al 2023, los casos registrados en los años 2021 y 2022, igualmente el martes es el día de la semana en que se presentaron más fallecimientos (18 casos) seguido por el día miércoles con 10 casos en toda la Regional durante el 2021 a 2023.



Tabla 12. Distribución del suicidio en niños, niñas y adolescentes según sexo de la víctima, día de la semana y año de los hechos ocurridos en el Departamento del Atlántico. Años 2021 a 2023*.

Departamento del Atlántico / Día de la semana del hecho	Año 2021		Total Año	Año 2022		Total Año	Año 2023p*		Total Año	Total
	Hombre	Mujer	2021	Hombre	Mujer	2022	Hombre	Mujer	2023p*	general
Domingo	0	1	1	0	0	0	0	1	1	2
	0,00%	33,33%	8,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	25,00%	9,52%
Lunes	2	0	2	0	1	1	0	0	0	3
	22,22%	0,00%	16,67%	0,00%	50,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,29%
Martes	3	0	3	0	0	0	1	1	2	5
	33,33%	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	23,81%
Miércoles	1	1	2	0	1	1	0	0	0	3
	11,11%	33,33%	16,67%	0,00%	50,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,29%
Jueves	1	1	2	2	0	2	1	0	1	5
	11,11%	33,33%	16,67%	66,67%	0,00%	40,00%	50,00%	0,00%	25,00%	23,81%
Viernes	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	11,11%	0,00%	8,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,76%
Sábado	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2
	11,11%	0,00%	8,33%	33,33%	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,52%
Total general	9	3	12	3	2	5	2	2	4	21
	42,86%	14,29%	57,14%	14,29%	9,52%	23,81%	9,52%	9,52%	19,05%	100,00%
	75,00%	25,00%	100,00%	60,00%	40,00%	100,00%	50,00%	50,00%	100,00%	100,00%

Nota: Cálculos propios con información del INMLCF.

* Información preliminar sujeta a cambios por actualización.

En el departamento del Atlántico, los días de la semana en los que se registró el mayor número de suicidios en este grupo de edad fueron martes y jueves, 23,81% del total en el departamento lo que corresponde a 5 casos en cada día y de los cuales, cuatro (4) fueron hombres y (1) uno, niña o mujer adolescente lo que muestra una vez más que, el suicidio es más frecuente en hombres que en mujeres independientemente del grupo de edad.

Adicionalmente, la frecuencia de suicidios disminuye los días viernes (4,7%), sábado y domingo (9,5%) comparada con los demás de la semana (14.29%), (Tabla 12).



Tabla 13. Distribución del suicidio en niños, niñas y adolescentes según sexo de la víctima, día de la semana y año de los hechos ocurridos en el Departamento de Bolívar. Años 2021 a 2023*.

Departamento del Bolívar / Día de la semana del hecho	Año 2021		Total Año	Año 2022		Total Año	Año 2023p*		Total Año	Total
	Hombre	Mujer	2021	Hombre	Mujer	2022	Hombre	Mujer	2023p*	general
Domingo	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,76%
Lunes	0	1	1	0	2	2	2	2	4	7
	0,00%	33,33%	25,00%	0,00%	50,00%	40,00%	50,00%	25,00%	33,33%	33,33%
Martes	0	1	1	0	1	1	1	3	4	6
	0,00%	33,33%	25,00%	0,00%	25,00%	20,00%	25,00%	37,50%	33,33%	28,57%
Miércoles	0	0	0	1	0	1	1	2	3	4
	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	20,00%	25,00%	25,00%	25,00%	19,05%
Viernes	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
	0,00%	33,33%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,76%
Sábado	1	0	1	0	0	0	0	1	1	2
	100,00%	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,50%	8,33%	9,52%
Total general	1	3	4	1	4	5	4	8	12	21
	4,76%	14,29%	19,05%	4,76%	19,05%	23,81%	19,05%	38,10%	57,14%	100,00%
	25,00%	75,00%	100,00%	20,00%	80,00%	100,00%	33,33%	66,67%	100,00%	100,00%

Nota: Cálculos propios con información del INMLCF.

* Información preliminar sujeta a cambios por actualización.

En el departamento de Bolívar, los días de la semana en los que se registró el mayor número de suicidios en este grupo de edad fueron lunes y martes, con una frecuencia de 33,33% y 28,57% del total en el departamento. Nótese que de 7 casos ocurridos el día lunes cinco son mujeres y de 6 casos reportados el día martes cinco son mujeres es decir que, de los suicidios ocurridos los días lunes en el departamento de Bolívar entre 2021 y 2023, el 86% fueron niñas o adolescentes; la proporción es similar con los casos ocurridos el día martes en éste mismo período (Tabla 13).

Contrario a lo que ocurre en el departamento del Atlántico en donde fallecieron más niños y adolescentes hombres que niñas y adolescentes mujeres en el período indicado, en el departamento de Bolívar fallecieron más niñas y adolescentes mujeres que niños en este mismo período, sin embargo, es similar que, la ocurrencia del evento disminuye entre viernes, sábado y domingo comparado con los otros días de la semana.



Tabla 14. Distribución del suicidio en niños, niñas y adolescentes según sexo de la víctima, día de la semana y año de los hechos ocurridos en el Departamento del Magdalena. Años 2021 a 2023*.

Departamento del Magdalena / Día de la semana del hecho	Año 2021		Total Año 2021	Año 2022		Total Año 2022	Año 2023p*		Total Año 2023p*	Total general
	Hombre	Mujer		Hombre	Mujer		Hombre	Mujer		
Domingo	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3
	33,33%	0,00%	25,00%	40,00%	0,00%	22,22%	0,00%	0,00%	0,00%	18,75%
Lunes	0	1	1	2	1	3	0	0	0	4
	0,00%	100,00%	25,00%	40,00%	25,00%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%
Martes	0	0	0	0	2	2	0	1	1	3
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	22,22%	0,00%	50,00%	33,33%	18,75%
Miércoles	0	0	0	1	1	2	0	0	0	2
	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	25,00%	22,22%	0,00%	0,00%	0,00%	12,50%
Jueves	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	33,33%	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,25%
Viernes	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2
	33,33%	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	33,33%	12,50%
Sábado	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	33,33%	6,25%
Total general	3	1	4	5	4	9	1	2	3	16
	18,75%	6,25%	25,00%	31,25%	25,00%	56,25%	6,25%	12,50%	18,75%	100,00%
	75,00%	25,00%	100,00%	55,56%	44,44%	100,00%	33,33%	66,67%	100,00%	100,00%

Nota: Cálculos propios con información del INMLCF.

* Información preliminar sujeta a cambios por actualización.

En el departamento del Magdalena, de todos los casos reportados desde 2021 a 2023 en la Regional Norte, el 25% (4 casos) ocurrieron el lunes y en cada uno de los días domingo y martes ocurrió el 18,75% (3 casos/día). En el resto de días la semana la frecuencia disminuye hasta el 6.25% lo que corresponde a un caso por día.

Con respecto a los decesos según sexo del menor y aunque con poca diferencia entre ellos, hubo más fallecidos hombres (56% aproximadamente) vs mujeres con una frecuencia de 44% del total de suicidios reportados (Tabla 14).

A diferencia de lo que ocurre en los departamentos de Atlántico y Bolívar en donde el suicidio de NNA es más frecuente en días de la semana que en fines de semana, en el departamento de Magdalena se reportan un número de casos importante de casos el día domingo.



Tabla 15. Distribución del suicidio en niños, niñas y adolescentes según sexo de la víctima, día de la semana y año de los hechos ocurridos en el Departamento de La Guajira. Años 2021 a 2023*.

Departamento de La Guajira / Día de la semana del hecho	2021	Total 2021	2022	Total 2022	2023p*		Total 2023p*	Total general
	Hombre		Mujer		Hombre	Mujer		
Domingo	1	1	0	0	0	0	0	1
	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,33%
Lunes	1	1	0	0	0	0	0	1
	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,33%
Martes	1	1	0	0	2	0	2	3
	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	66,67%	0,00%	50,00%	25,00%
Jueves	0	0	0	0	1	0	1	1
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	0,00%	25,00%	8,33%
Viernes	2	2	1	1	0	0	0	3
	40,00%	40,00%	33,33%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%
Sábado	0	0	2	2	0	1	1	3
	0,00%	0,00%	66,67%	66,67%	0,00%	100,00%	25,00%	25,00%
Total general	5	5	3	3	3	1	4	12
	41,67%	41,67%	25,00%	25,00%	25,00%	8,33%	33,33%	100,00%
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	75,00%	25,00%	100,00%	100,00%

Nota: Cálculos propios con información del INMLCF.
* Información preliminar sujeta a cambios por actualización.

En el departamento de La Guajira, de los casos reportados en el período 2021 a 2023 en la Regional Norte, el 75% (9 casos) ocurrieron entre los días martes, viernes y sábado y el 25% en los demás días de la semana excepto miércoles, día en el que no se reportaron casos. Tampoco se encontró un patrón de ocurrencia según día de la semana como se observó en los datos de departamentos antes descritos.

La tabla 15 muestra que, en este departamento y en el año 2021 solo se presentaron suicidios en niños y adolescentes hombres, 41,6 % del total informados, en 2022 únicamente mujeres, 25% del total reportados y en el 2023 ocurrió en hombres (25%) y mujeres (8.3%). Llama la atención el comportamiento del evento en el tiempo, pero aun así en la Guajira fallecen más menores de edad hombres que menores de edad mujeres.



Tabla 16. Distribución del suicidio en niños, niñas y adolescentes en el Departamento de Sucre según sexo de la víctima, día de la semana y año del hecho. Años 2021 a 2023*.

Departamento del Sucre / Día de la semana del hecho	Año 2021		Total Año 2021	Año 2023p*		Total Año 2023p*	Total general
	Hombre	Mujer		Hombre	Mujer		
Domingo	0	0	0	1	1	2	2
	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	25,00%
Martes	0	1	1	0	0	0	1
	0,00%	100,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,50%
Miércoles	1	0	1	0	0	0	1
	33,33%	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,50%
Jueves	0	0	0	1	0	1	1
	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	25,00%	12,50%
Viernes	1	0	1	0	0	0	1
	33,33%	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,50%
Sábado	1	0	1	0	1	1	2
	33,33%	0,00%	25,00%	0,00%	50,00%	25,00%	25,00%
Total general	3	1	4	2	2	4	8
	37,50%	12,50%	50,00%	25,00%	25,00%	50,00%	100,00%
	75,00%	25,00%	100,00%	50,00%	50,00%	100,00%	100,00%

Nota: Cálculos propios con información del INMLCF.
* Información preliminar sujeta a cambios por actualización.

En el departamento de Sucre no se registraron suicidios en menores de edad en el año 2022.

Con respecto a la ocurrencia según el día de la semana y contrario a lo que ocurre en los demás departamentos que pertenecen a la Regional Norte del INMLCF, su ocurrencia es más frecuente en los días sábados y domingos (25%/día) que en el resto de días de la semana excepto lunes (no hubo casos). Por otra parte, del total de casos ocurridos en el período, el 62.5% fueron hombres y el 37,5% mujeres (Tabla 16).



Información de la víctima

Tabla 17. Distribución del suicidio en niños, niñas y adolescentes según departamento del hecho, sexo y nacionalidad de la víctima. Años 2021 a 2023*.

Departamento del hecho / Nacionalidad de la Víctima	Año 2021		Total Año 2021	Año 2022		Total Año 2022	Año 2023P*		Total Año 2023P*	Total general
	Hombre	Mujer		Hombre	Mujer		Hombre	Mujer		
Atlántico	9	3	12	3	2	5	2	2	4	21
	45,00%	37,50%	42,86%	33,33%	15,38%	22,73%	16,67%	13,33%	14,81%	27,27%
Colombia	8	3	11	3	1	4	2	1	3	18
	40,00%	37,50%	39,29%	33,33%	7,69%	18,18%	16,67%	6,67%	11,11%	23,38%
Venezuela	1	0	1	0	1	1	0	1	1	3
	5,00%	0,00%	3,57%	0,00%	7,69%	4,55%	0,00%	6,67%	3,70%	3,90%
Bolívar	1	3	4	1	4	5	4	8	12	21
	5,00%	37,50%	14,29%	11,11%	30,77%	22,73%	33,33%	53,33%	44,44%	27,27%
Colombia	0	3	3	1	4	5	4	7	11	19
	0,00%	37,50%	10,71%	11,11%	30,77%	22,73%	33,33%	46,67%	40,74%	24,68%
Venezuela	1	0	1	0	0	0	0	1	1	2
	5,00%	0,00%	3,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,67%	3,70%	2,60%
Magdalena	2	1	3	5	4	9	1	2	3	15
	10,00%	12,50%	10,71%	55,56%	30,77%	40,91%	8,33%	13,33%	11,11%	19,48%
Colombia	1	1	2	5	4	9	1	2	3	14
	5,00%	12,50%	7,14%	55,56%	30,77%	40,91%	8,33%	13,33%	11,11%	18,18%
Venezuela	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	5,00%	0,00%	3,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,30%
La Guajira	5	0	5	0	3	3	3	1	4	12
	25,00%	0,00%	17,86%	0,00%	23,08%	13,64%	25,00%	6,67%	14,81%	15,58%
Colombia	5	0	5	0	2	2	3	1	4	11
	25,00%	0,00%	17,86%	0,00%	15,38%	9,09%	25,00%	6,67%	14,81%	14,29%
Venezuela	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,69%	4,55%	0,00%	0,00%	0,00%	1,30%
Sucre	3	1	4	0	0	0	2	2	4	8
	15,00%	12,50%	14,29%	0,00%	0,00%	0,00%	16,67%	13,33%	14,81%	10,39%
Colombia	3	1	4	0	0	0	2	2	4	8
	15,00%	12,50%	14,29%	0,00%	0,00%	0,00%	16,67%	13,33%	14,81%	10,39%
Total general	20	8	28	9	13	22	12	15	27	77
	25,97%	10,39%	36,36%	11,69%	16,88%	28,57%	15,58%	19,48%	35,06%	100,00%
	71,43%	28,57%	100,00%	40,91%	59,09%	100,00%	44,44%	55,56%	100,00%	100,00%

Nota: Cálculos propios con información del INMLCF.

Se excluyeron 01 casos sin información

p* Información preliminar sujeta a cambios por actualización.


De los 77 suicidios de menores de edad indicados en la tabla 17 (se excluyó uno) ocurridos en los años 2021 a 2023, aproximadamente el 90,0% (70) son niñas, niños y adolescentes colombianos y el 10,0% (7) son de nacionalidad venezolana. De éstos últimos (venezolanos) cuatro (57%) son mujeres y tres (43%) son niños y adolescentes hombres, en contraste con el 54% (38 fallecidos) que fueron niños o adolescentes colombianos hombres y el 46% (32) mujeres.



La tabla 17 también muestra que, de los fallecidos con nacionalidad venezolana, el 3,90% (3) fueron registrados en el departamento del Atlántico, dos en el departamento de Bolívar (3,70%) y uno (1,30%) tanto en el departamento del Magdalena como en Guajira. Probablemente ocurrieron más casos en Atlántico y Bolívar debido a que estos departamentos albergaron el mayor número de migrantes venezolanos en la costa caribe colombiana.



Gráfica 5. Distribución del suicidio en niños, niñas y adolescentes según la nacionalidad de la víctima y el departamento del hecho, años 2021 a 2023*



Nota: Cálculos propios con información del INMLCF.

Se excluyeron 01 casos sin información

* Información preliminar sujeta a cambios por actualización.

En la gráfica 5 se reporta el comportamiento de los suicidios en niñas, niños y adolescentes con respecto a la nacionalidad de la víctima a lo largo del período 2021 a 2023. Se observa la disminución importante de fallecidos con nacionalidad colombiana ocurridos en el departamento del Atlántico en lo sucesivo de cada año; en 2021 ocurrieron 11 casos, 4 en 2022 y 3 en 2023.

Todo lo contrario, a lo anterior ocurrió en el departamento de Bolívar, tres suicidios en menores de edad colombianos ocurrieron en el año 2021, 5 en el 2022 y peculiarmente en el 2023 los fallecimientos ascendieron a 11.

En La Guajira y Magdalena los casos fueron oscilantes entre 2021 y 2022 pero, en el año 2023 en ambos departamentos los casos disminuyeron, lo que no ocurrió en Sucre que, aunque no tuvo casos en el 2022, para los otros 2 años de este estudio fueron de cifra similar (4). Con respecto a los suicidios en víctimas de nacionalidad venezolana, se mantiene la ocurrencia de 1 caso o ninguno en el tiempo y en todos los departamentos de la Regional Norte.



Tabla 18. Distribución del suicidio en niños, niñas y adolescentes según sexo, ciclo vital de la víctima y departamento del hecho. Años 2021 a 2023*.

Departamento del hecho / Ciclo vital de la Víctima	Año 2021		Total Año 2021	Año 2022		Total Año 2022	Año 2023P*		Total Año 2023P*	Total general
	Hombre	Mujer		Hombre	Mujer		Hombre	Mujer		
Atlántico	9	3	12	3	2	5	2	2	4	21
	42,86%	37,50%	41,38%	33,33%	15,38%	22,73%	16,67%	13,33%	14,81%	26,92%
(06 a 11) Infancia	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,33%	0,00%	3,70%	1,28%
(12 a 17) Adolescencia	9	3	12	3	2	5	1	2	3	20
	42,86%	37,50%	41,38%	33,33%	15,38%	22,73%	8,33%	13,33%	11,11%	25,64%
Bolívar	1	3	4	1	4	5	4	8	12	21
	4,76%	37,50%	13,79%	11,11%	30,77%	22,73%	33,33%	53,33%	44,44%	26,92%
(06 a 11) Infancia	0	0	0	0	1	1	1	0	1	2
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,69%	4,55%	8,33%	0,00%	3,70%	2,56%
(12 a 17) Adolescencia	1	3	4	1	3	4	3	8	11	19
	4,76%	37,50%	13,79%	11,11%	23,08%	18,18%	25,00%	53,33%	40,74%	24,36%
Magdalena	3	1	4	5	4	9	1	2	3	16
	14,29%	12,50%	13,79%	55,56%	30,77%	40,91%	8,33%	13,33%	11,11%	20,51%
(06 a 11) Infancia	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2
	0,00%	0,00%	0,00%	22,22%	0,00%	9,09%	0,00%	0,00%	0,00%	2,56%
(12 a 17) Adolescencia	3	1	4	3	4	7	1	2	3	14
	14,29%	12,50%	13,79%	33,33%	30,77%	31,82%	8,33%	13,33%	11,11%	17,95%
La Guajira	5	0	5	0	3	3	3	1	4	12
	23,81%	0,00%	17,24%	0,00%	23,08%	13,64%	25,00%	6,67%	14,81%	15,38%
(12 a 17) Adolescencia	5	0	5	0	3	3	3	1	4	12
	23,81%	0,00%	17,24%	0,00%	23,08%	13,64%	25,00%	6,67%	14,81%	15,38%
Sucre	3	1	4	0	0	0	2	2	4	8
	14,29%	12,50%	13,79%	0,00%	0,00%	0,00%	16,67%	13,33%	14,81%	10,26%
(06 a 11) Infancia	1	0	1	0	0	0	0	1	1	2
	4,76%	0,00%	3,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,67%	3,70%	2,56%
(12 a 17) Adolescencia	2	1	3	0	0	0	2	1	3	6
	9,52%	12,50%	10,34%	0,00%	0,00%	0,00%	16,67%	6,67%	11,11%	7,69%
Total general	21	8	29	9	13	22	12	15	27	78
	26,92%	10,26%	37,18%	11,54%	16,67%	28,21%	15,38%	19,23%	34,62%	100,00%
	72,41%	27,59%	100,00%	40,91%	59,09%	100,00%	44,44%	55,56%	100,00%	100,00%

Nota: Cálculos propios con información del INMLCF.

* Información preliminar sujeta a cambios por actualización.

Los datos de la tabla 18 muestran que, excepto en La Guajira, en los demás departamentos de la Regional Norte del INMLCF y en el período 2021-2023, el 9,0 % de los suicidios ocurrieron en la etapa de la infancia (06 a 11 años) con 1 o 2 casos por departamento y el 91% ocurrieron en la etapa de la adolescencia (12 a 17 años) incluyendo casos reportados en La Guajira.

Al revisar el sexo de las víctimas en la etapa de la infancia como en la etapa de la adolescencia y salvo la diferencia en sus proporciones, también en cada una de ellas fallecen más niños y adolescentes hombres que mujeres lo que es acorde con el total de casos reportados según sexo y año, es decir que de 78 casos, 42 son hombres (53,7%) y 36 son mujeres (45,3%) no obstante, la diferencia no es muy amplia.



Tabla 19. Distribución del suicidio en niños, niñas y adolescentes según sexo, estado civil de la víctima y el departamento del hecho. Años 2021 a 2023*.

Departamento del hecho / Estado civil	Año 2021		Total Año 2021	Año 2022		Total Año 2022	Año 2023P*		Total Año 2023P*	Total general
	Hombre	Mujer		Hombre	Mujer		Hombre	Mujer		
Atlántico	5	3	8	2	2	4	2	2	4	16
	31,25%	50,00%	36,36%	28,57%	15,38%	20,00%	18,18%	16,67%	17,39%	24,62%
Soltero(a)	5	3	8	2	2	4	2	2	4	16
	31,25%	50,00%	36,36%	28,57%	15,38%	20,00%	18,18%	16,67%	17,39%	24,62%
Bolívar	1	1	2	1	4	5	3	6	9	16
	6,25%	16,67%	9,09%	14,29%	30,77%	25,00%	27,27%	50,00%	39,13%	24,62%
Soltero(a)	1	0	1	1	4	5	3	6	9	15
	6,25%	0,00%	4,55%	14,29%	30,77%	25,00%	27,27%	50,00%	39,13%	23,08%
Unión libre	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
	0,00%	16,67%	4,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,54%
Magdalena	2	1	3	4	4	8	1	2	3	14
	12,50%	16,67%	13,64%	57,14%	30,77%	40,00%	9,09%	16,67%	13,04%	21,54%
Soltero(a)	2	1	3	4	4	8	1	2	3	14
	12,50%	16,67%	13,64%	57,14%	30,77%	40,00%	9,09%	16,67%	13,04%	21,54%
La Guajira	5	0	5	0	3	3	3	1	4	12
	31,25%	0,00%	22,73%	0,00%	23,08%	15,00%	27,27%	8,33%	17,39%	18,46%
Soltero(a)	5	0	5	0	3	3	3	1	4	12
	31,25%	0,00%	22,73%	0,00%	23,08%	15,00%	27,27%	8,33%	17,39%	18,46%
Sucre	3	1	4	0	0	0	2	1	3	7
	18,75%	16,67%	18,18%	0,00%	0,00%	0,00%	18,18%	8,33%	13,04%	10,77%
Soltero(a)	2	1	3	0	0	0	2	0	2	5
	12,50%	16,67%	13,64%	0,00%	0,00%	0,00%	18,18%	0,00%	8,70%	7,69%
Unión libre	1	0	1	0	0	0	0	1	1	2
	6,25%	0,00%	4,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,33%	4,35%	3,08%
Total general	16	6	22	7	13	20	11	12	23	65
	24,62%	9,23%	33,85%	10,77%	20,00%	30,77%	16,92%	18,46%	35,38%	100,00%
	72,73%	27,27%	100,00%	35,00%	65,00%	100,00%	47,83%	52,17%	100,00%	100,00%

Nota: Cálculos propios con información del INMLCF.

Se excluyeron 12 casos sin información y 1 no aplica.

* Información preliminar sujeta a cambios por actualización.

Se esperaría que tanto en infantes como adolescentes el estado civil de ambos fuera “soltero” pero, se observa en la tabla 19 que en los departamentos de Bolívar y Sucre ya, dos niñas o adolescentes mujeres (3,8%) y un niño o adolescente hombre (1,54%) se encontraban en unión libre, las demás víctimas se encontraban solteras (Tabla 19).



Tabla 20. Distribución del suicidio en niños, niñas y adolescentes en el Departamento del Atlántico, según nivel de escolaridad y sexo de la víctima. Años 2021 a 2023*.

Departamento del Atlántico / Nivel de escolaridad	Año 2021		Total Año 2021	Año 2022		Total Año 2022	Año 2023P*		Total Año 2023P*	Total general
	Hombre	Mujer		Hombre	Mujer		Hombre	Mujer		
Educación básica primaria	1	3	4	1	1	2	0	2	2	8
	16,67%	100,00%	44,44%	33,33%	100,00%	50,00%	0,00%	100,00%	50,00%	47,06%
Educación básica secundaria o secundaria baja	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5
	66,67%	0,00%	44,44%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	25,00%	29,41%
Educación inicial y educación preescolar	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2
	16,67%	0,00%	11,11%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	25,00%	11,76%
Educación media o secundaria alta	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2
	0,00%	0,00%	0,00%	66,67%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,76%
Total general	6	3	9	3	1	4	2	2	4	17
	35,29%	17,65%	52,94%	17,65%	5,88%	23,53%	11,76%	11,76%	23,53%	100,00%
	66,67%	33,33%	100,00%	75,00%	25,00%	100,00%	50,00%	50,00%	100,00%	100,00%

Nota: Cálculos propios con información del INMLCF.

Se excluyeron 04 casos sin información.

* Información preliminar sujeta a cambios por actualización.

Es para resaltar que, dada su muy corta edad para recurrir a esta manera de muerte, la proporción de víctimas niños (hombres) de quienes se reportó cursaban educación inicial y educación preescolar, constituyó el 11,76% (2 casos) de los registrados en el departamento del Atlántico. Este fenómeno presente a tan corta edad resulta no fácil de comprender, es totalmente atípico, sin embargo, se reitera que lo descrito en el presente boletín corresponde a datos validados por el INMLCF.

De otra parte, el 47,0% (8) de los casos corresponde a menores que cursaban básica primaria, lo que permite deducir que son víctimas que se encontraban en la etapa de infancia dentro de su ciclo de vida y el 41% fueron menores que se encontraban en educación básica secundaria baja y media, muy probablemente adolescentes.

Conforme el comportamiento del evento suicidio, la mayor proporción también son hombres (64%) y una menor proporción, mujeres (36%), (Tabla 20).



Tabla 21. Distribución del suicidio en niños, niñas y adolescentes en el Departamento de Bolívar, según nivel de escolaridad y sexo de la víctima. Años 2021 a 2023*.

Departamento del Bolívar / Nivel de escolaridad	Año 2021		Total Año 2021	Año 2022		Total Año 2022	Año 2023P*		Total Año 2023P*	Total general
	Hombre	Mujer		Hombre	Mujer		Hombre	Mujer		
Educación básica primaria	1	3	4	1	2	3	1	5	6	13
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	50,00%	60,00%	25,00%	62,50%	50,00%	61,90%
Educación básica secundaria o secundaria baja	0	0	0	0	1	1	2	3	5	6
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	20,00%	50,00%	37,50%	41,67%	28,57%
Educación inicial y educación preescolar	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,76%
Educación media o secundaria alta	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	0,00%	8,33%	4,76%
Total general	1	3	4	1	4	5	4	8	12	21
	4,76%	14,29%	19,05%	4,76%	19,05%	23,81%	19,05%	38,10%	57,14%	100,00%
	25,00%	75,00%	100,00%	20,00%	80,00%	100,00%	33,33%	66,67%	100,00%	100,00%

Nota: Cálculos propios con información del INMLCF.
* Información preliminar sujeta a cambios por actualización.

Igual que en el departamento del Atlántico, pero en menor proporción, en Bolívar se registró una mujer víctima (4,76%) quien cursaba educación inicial y educación preescolar; igualmente llama la atención la alta cantidad de suicidios en menores que cursaban educación básica primaria (62%), 13 casos de los ocurridos en Bolívar. Según su escolaridad, todos estos fallecidos eran infantes. Por otro lado, el 33,3% (7 casos) fueron menores que se encontraban en educación básica secundaria baja y media, muy probablemente adolescentes.

Retomando lo descrito en el párrafo anterior, la tabla 21 muestra que en el departamento de Bolívar la proporción de suicidios en infantes, es decir en quienes iniciaban su escolaridad o ya cursaban la educación preescolar y básica primaria es mayor (67%) que la proporción de suicidios en quienes se encontraban cursando básica secundaria baja o alta (33,3%). Es una singularidad del evento en el departamento de Bolívar dentro del periodo estudiado.

Otra particularidad del suicidio de menores en Bolívar durante el período 2021 a 2023 es que fallecieron muchas más mujeres (71.5%) que hombres (28.5%) lo que es opuesto al comportamiento general del suicidio en el que fallecen más hombres que mujeres, además de que se trata de niñas, niños y adolescentes.



Tabla 22. Distribución del suicidio en niños, niñas y adolescentes en el Departamento del Magdalena según nivel de escolaridad y sexo de la víctima. Años 2021 a 2023*.

Departamento del Magdalena / Nivel de escolaridad	Año 2021		Total Año 2021	Año 2022		Total Año 2022	Año 2023		Total Año 2023p*	Total general
	Hombre	Mujer		Hombre	Mujer		Hombre	Mujer		
Educación básica primaria	2	1	3	2	3	5	1	0	1	9
	100,00%	100,00%	100,00%	40,00%	75,00%	55,56%	100,00%	0,00%	33,33%	60,00%
Educación básica secundaria o secundaria baja	0	0	0	0	1	1	0	2	2	3
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	11,11%	0,00%	100,00%	66,67%	20,00%
Educación inicial y educación preescolar	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2
	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	0,00%	22,22%	0,00%	0,00%	0,00%	13,33%
Educación media o secundaria alta	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1
	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	0,00%	11,11%	0,00%	0,00%	0,00%	6,67%
Total general	2	1	3	5	4	9	1	2	3	15
	13,33%	6,67%	20,00%	33,33%	26,67%	60,00%	6,67%	13,33%	20,00%	100,00%
	66,67%	33,33%	100,00%	55,56%	44,44%	100,00%	33,33%	66,67%	100,00%	100,00%

Nota: Cálculos propios con información del INMLCF.

Se excluyeron 01 casos sin información.

* Información preliminar sujeta a cambios por actualización.

También en el departamento del Magdalena, el suicidio fue más frecuente en menores que se encontraban cursando su educación primaria (60%) y, si a ellos se le agregan los ocurridos en menores con educación inicial y preescolar (13,3%) se concluye que el 73,3% de los suicidios registrados en el Magdalena eran menores que se encontraban en la etapa de infancia teniendo en cuenta el ciclo de vida y el 26,7% eran menores ya inmersos en la educación secundaria baja o alta, adolescentes probablemente como se mencionó antes.

Teniendo en cuenta el comportamiento general del evento suicidio, la tabla 22 muestra que de todos los casos reportados y aunque con poca diferencia entre sexos, la mayor proporción de menores fallecidos son hombres (55,3%) y en menor proporción, mujeres (46,7%).



Tabla 23. Distribución del suicidio en niños, niñas y adolescentes en el Departamento de La Guajira según nivel de escolaridad y sexo de la víctima. Años 2021 a 2023*.

Departamento de La Guajira / Nivel de escolaridad	Año 2021	Total Año	Año 2022	Total Año	Año 2023p*		Total Año	Total
	Hombre	2021	Mujer	2022	Hombre	Mujer	2023p*	general
Educación básica primaria	2	2	2	2	2	1	3	7
	40,00%	40,00%	100,00%	100,00%	66,67%	100,00%	75,00%	63,64%
Educación básica secundaria o secundaria baja	2	2	0	0	1	0	1	3
	40,00%	40,00%	0,00%	0,00%	33,33%	0,00%	25,00%	27,27%
Educación media o secundaria alta	1	1	0	0	0	0	0	1
	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,09%
Total general	5	5	2	2	3	1	4	11
	45,45%	45,45%	18,18%	18,18%	27,27%	9,09%	36,36%	100,00%
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	75,00%	25,00%	100,00%	100,00%

Nota: Cálculos propios con información del INMLCF.

Se excluyeron 01 casos sin información.

* Información preliminar sujeta a cambios por actualización.

De todos los departamentos de la Regional Norte, La Guajira es el único en donde no se reportan fallecidos por suicidio en menores con nivel de educación inicial y preescolar. El evento fue más frecuente en menores con educación básica primaria (63,6%) que en menores que cursaban secundaria baja y alta (36,4%), probablemente adolescentes.

La tabla 23 indica que aun cuando, en el año 2021 no hubo niñas o adolescentes fallecidas y en el 2022 no hubo fallecimientos de niños y adolescentes hombres, el 72,7% de víctimas fueron hombres y el 27,3% mujeres del total de suicidios en Guajira.



Tabla 24. Distribución del suicidio en niños, niñas y adolescentes en el departamento de Sucre según nivel de escolaridad y sexo de la víctima. Años 2021 a 2023*

Departamento del Sucre / Nivel de escolaridad	Año 2021		Total Año 2021	Año 2023		Total Año 2023p*	Total general
	Hombre	Mujer		Hombre	Mujer		
Educación básica primaria	1 33,33%	0 0,00%	1 25,00%	0 0,00%	2 100,00%	2 50,00%	3 37,50%
Educación básica secundaria o secundaria baja	0 0,00%	1 100,00%	1 25,00%	1 50,00%	0 0,00%	1 25,00%	2 25,00%
Educación inicial y educación preescolar	1 33,33%	0 0,00%	1 25,00%	1 50,00%	0 0,00%	1 25,00%	2 25,00%
Educación media o secundaria alta	1 33,33%	0 0,00%	1 25,00%	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%	1 12,50%
Total general	3	1	4	2	2	4	8
	37,50%	12,50%	50,00%	25,00%	25,00%	50,00%	100,00%
	75,00%	25,00%	100,00%	50,00%	50,00%	100,00%	100,00%

Nota: Cálculos propios con información del INMLCF.

* Información preliminar sujeta a cambios por actualización.

Los datos del departamento de Sucre nuevamente dan cuenta de que se presentaron casos de suicidio en menores con nivel de educación inicial y educación preescolar (25%) aunque fue más frecuente en menores con educación básica primaria (37,5%) es decir infantes como se explicó previamente.

Se observa además en la tabla 24 que, el 25% de los casos se registraron en menores en ciclo escolar de educación secundaria baja, -algunos aun pudieran estar en la etapa de infancia- por ende, si se suman los casos ocurridos en menores con educación inicial o preescolar, primaria y secundaria baja, en Sucre las víctimas más frecuentes son los niños, niñas y adolescentes con edades más bajas. Es posible que esto ocurra también con los datos de los departamentos antes revisados.

Afortunadamente, en Sucre no se reportaron casos en el año 2022 lo que implica que, del total de suicidios registrados en los años 2021 y 2023, el 62,5% de las víctimas fueron menores de edad hombres y el 37,5% mujeres.



Tabla 25. Distribución del suicidio en niños, niñas y adolescentes según el Departamento del hecho, sexo y ocupación de la víctima. Años 2021 a 2023*.

Departamento del hecho / Ocupación de la víctima	Año 2021		Total Año	Año 2022		Total Año	Año 2023p*		Total Año	Total
	Hombre	Mujer	2021	Hombre	Mujer	2022	Hombre	Mujer	2023p*	general
Bolívar	1	2	3	1	4	5	4	8	12	20
	5,88%	28,57%	12,50%	11,11%	50,00%	29,41%	44,44%	61,54%	54,55%	31,75%
Estudiante	0	1	1	1	3	4	4	8	12	17
	0,00%	14,29%	4,17%	11,11%	37,50%	23,53%	44,44%	61,54%	54,55%	26,98%
Ama de casa	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
	0,00%	14,29%	4,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,59%
Oficios varios	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	5,88%	0,00%	4,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,59%
Recolectores de material reciclable	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,50%	5,88%	0,00%	0,00%	0,00%	1,59%
Atlántico	7	3	10	3	1	4	1	2	3	17
	41,18%	42,86%	41,67%	33,33%	12,50%	23,53%	11,11%	15,38%	13,64%	26,98%
Estudiante	7	3	10	2	1	3	1	2	3	16
	41,18%	42,86%	41,67%	22,22%	12,50%	17,65%	11,11%	15,38%	13,64%	25,40%
Vendedores y demostradores de tiendas	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1
	0,00%	0,00%	0,00%	11,11%	0,00%	5,88%	0,00%	0,00%	0,00%	1,59%
Magdalena	1	1	2	5	2	7	1	2	3	12
	5,88%	14,29%	8,33%	55,56%	25,00%	41,18%	11,11%	15,38%	13,64%	19,05%
Estudiante	0	1	1	5	2	7	1	2	3	11
	0,00%	14,29%	4,17%	55,56%	25,00%	41,18%	11,11%	15,38%	13,64%	17,46%
Ayuda en una finca a la mama	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	5,88%	0,00%	4,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,59%
La Guajira	5	0	5	0	1	1	2	1	3	9
	29,41%	0,00%	20,83%	0,00%	12,50%	5,88%	22,22%	7,69%	13,64%	14,29%
Estudiante	5	0	5	0	1	1	2	1	3	9
	29,41%	0,00%	20,83%	0,00%	12,50%	5,88%	22,22%	7,69%	13,64%	14,29%
Sucre	3	1	4	0	0	0	1	0	1	5
	17,65%	14,29%	16,67%	0,00%	0,00%	0,00%	11,11%	0,00%	4,55%	7,94%
Estudiante	2	1	3	0	0	0	1	0	1	4
	11,76%	14,29%	12,50%	0,00%	0,00%	0,00%	11,11%	0,00%	4,55%	6,35%
Oficios varios	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	5,88%	0,00%	4,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,59%
Total general	17	7	24	9	8	17	9	13	22	63
	26,98%	11,11%	38,10%	14,29%	12,70%	26,98%	14,29%	20,63%	34,92%	100,00%
	70,83%	29,17%	100,00%	52,94%	47,06%	100,00%	40,91%	59,09%	100,00%	100,00%

Nota: Cálculos propios con información del INMLCF.
Se excluyeron 11 casos sin información y 4 casos ninguno.
* Información preliminar sujeta a cambios por actualización.

La distribución de los datos en la tabla 25 muestra que no todos las niñas, niños y adolescentes víctimas de suicidio tenían como ocupación “Estudiante”, efectivamente los que registran esta ocupación constituyen la mayor proporción del total de cada departamento, pero con sorpresa se encuentra que en el departamento de Bolívar por ej. Una víctima a esta corta edad ya era ama de casa (1.59%), otro realizaba oficios varios (1.59%) y otro era recolector de material reciclable (1.59%). Así sucesivamente, en los demás departamentos se reportan otras ocupaciones no frecuentes que sumadas todas constituyen el 9.5 % del total de casos reportados.



Características de los hechos

Tabla 26. Distribución del suicidio en niños, niñas y adolescentes según el departamento, sexo de la víctima y escenario del hecho. Años 2021 a 2023*.

Departamento del hecho / Escenario del hecho	Año 2021		Total Año 2021	Año 2022		Total Año 2022	Año 2023p*		Total Año 2023p*	Total general
	Hombre	Mujer		Hombre	Mujer		Hombre	Mujer		
Atlántico	9	3	12	3	2	5	2	2	4	21
	45,00%	37,50%	42,86%	33,33%	15,38%	22,73%	16,67%	13,33%	14,81%	27,27%
Vivienda	9	3	12	2	1	3	2	2	4	19
	45,00%	37,50%	42,86%	22,22%	7,69%	13,64%	16,67%	13,33%	14,81%	24,68%
Establecimiento comercial (tienda, centro comercial, almacén, plaza de mercado)	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1
	0,00%	0,00%	0,00%	11,11%	0,00%	4,55%	0,00%	0,00%	0,00%	1,30%
Vía pública	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,69%	4,55%	0,00%	0,00%	0,00%	1,30%
Bolívar	1	3	4	1	4	5	4	8	12	21
	5,00%	37,50%	14,29%	11,11%	30,77%	22,73%	33,33%	53,33%	44,44%	27,27%
Vivienda	1	3	4	1	3	4	4	8	12	20
	5,00%	37,50%	14,29%	11,11%	23,08%	18,18%	33,33%	53,33%	44,44%	25,97%
Espacios terrestres al aire libre (bosque, potrero, montaña, playa, etc.)	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,69%	4,55%	0,00%	0,00%	0,00%	1,30%
Magdalena	2	1	3	5	4	9	1	2	3	15
	10,00%	12,50%	10,71%	55,56%	30,77%	40,91%	8,33%	13,33%	11,11%	19,48%
Vivienda	0	1	1	5	3	8	1	2	3	12
	0,00%	12,50%	3,57%	55,56%	23,08%	36,36%	8,33%	13,33%	11,11%	15,58%
Vía pública	1	0	1	0	1	1	0	0	0	2
	5,00%	0,00%	3,57%	0,00%	7,69%	4,55%	0,00%	0,00%	0,00%	2,60%
Espacios terrestres al aire libre (bosque, potrero, montaña, playa, etc.)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	5,00%	0,00%	3,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,30%
La Guajira	5	0	5	0	3	3	3	1	4	12
	25,00%	0,00%	17,86%	0,00%	23,08%	13,64%	25,00%	6,67%	14,81%	15,58%
Vivienda	5	0	5	0	3	3	3	1	4	12
	25,00%	0,00%	17,86%	0,00%	23,08%	13,64%	25,00%	6,67%	14,81%	15,58%
Sucre	3	1	4	0	0	0	2	2	4	8
	15,00%	12,50%	14,29%	0,00%	0,00%	0,00%	16,67%	13,33%	14,81%	10,39%
Vivienda	3	1	4	0	0	0	2	2	4	8
	15,00%	12,50%	14,29%	0,00%	0,00%	0,00%	16,67%	13,33%	14,81%	10,39%
Total general	20	8	28	9	13	22	12	15	27	77
	25,97%	10,39%	36,36%	11,69%	16,88%	28,57%	15,58%	19,48%	35,06%	100,00%
	71,43%	28,57%	100,00%	40,91%	59,09%	100,00%	44,44%	55,56%	100,00%	100,00%

Nota: Cálculos propios con información del INMLCF.

Se excluyeron 01 caso sin información.

* Información preliminar sujeta a cambios por actualización.

Los suicidios en menores de edad ocurren con alta frecuencia en la vivienda de los niños, niña y adolescentes. Véanse las siguientes proporciones en la tabla 26: en el departamento del Atlántico el total de suicidios según el escenario del hecho es de 27,27% del cual, los ocurridos en la vivienda constituyen el 24,68% (aprox. 25%), es decir que solo el 2,7% ocurren en otros sitios como establecimiento comercial (1,3%) o vía pública (1,3%). Así ocurre en los departamentos de Bolívar y Magdalena, no así en los departamentos de La Guajira y Sucre en donde el 100% de los casos informados en cada uno de estos departamentos ocurre en la vivienda del menor. De manera muy particular y sorpresiva se encontró que, de los seis suicidios ocurridos en sitios diferentes a la vivienda, tres ocurrieron en vía pública.



Tabla 27. Distribución del suicidio en niños, niñas y adolescentes según el departamento del hecho, causa de muerte y sexo de la víctima. Año 2021 a 2023*.

Departamento del Hecho / Causa de muerte	Año 2021		Total Año 2021	Año 2022		Total Año 2022	Año 2023p*		Total Año 2023p*	Total general
	Hombre	Mujer		Hombre	Mujer		Hombre	Mujer		
Atlántico	9	3	12	3	2	5	2	2	4	21
	42,86%	37,50%	41,38%	33,33%	15,38%	22,73%	16,67%	13,33%	14,81%	26,92%
Ahorcamiento	3	3	6	2	1	3	1	2	3	12
	14,29%	37,50%	20,69%	22,22%	7,69%	13,64%	8,33%	13,33%	11,11%	15,38%
Caída de altura	3	0	3	1	1	2	1	0	1	6
	14,29%	0,00%	10,34%	11,11%	7,69%	9,09%	8,33%	0,00%	3,70%	7,69%
Proyectil de arma de fuego	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3
	14,29%	0,00%	10,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,85%
Bolívar	1	3	4	1	4	5	4	8	12	21
	4,76%	37,50%	13,79%	11,11%	30,77%	22,73%	33,33%	53,33%	44,44%	26,92%
Ahorcamiento	1	0	1	1	4	5	4	5	9	15
	4,76%	0,00%	3,45%	11,11%	30,77%	22,73%	33,33%	33,33%	33,33%	19,23%
Intoxicación o envenenamiento por agente químico	0	2	2	0	0	0	0	2	2	4
	0,00%	25,00%	6,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,33%	7,41%	5,13%
Caída de altura	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,67%	3,70%	1,28%
Quemadura por fuego	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
	0,00%	12,50%	3,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,28%
Magdalena	3	1	4	5	4	9	1	2	3	16
	14,29%	12,50%	13,79%	55,56%	30,77%	40,91%	8,33%	13,33%	11,11%	20,51%
Ahorcamiento	2	1	3	3	3	6	0	1	1	10
	9,52%	12,50%	10,34%	33,33%	23,08%	27,27%	0,00%	6,67%	3,70%	12,82%
Caída de altura	1	0	1	1	1	2	0	0	0	3
	4,76%	0,00%	3,45%	11,11%	7,69%	9,09%	0,00%	0,00%	0,00%	3,85%
Proyectil de arma de fuego	0	0	0	1	0	1	1	0	1	2
	0,00%	0,00%	0,00%	11,11%	0,00%	4,55%	8,33%	0,00%	3,70%	2,56%
Intoxicación o envenenamiento por agente químico	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,67%	3,70%	1,28%
La Guajira	5	0	5	0	3	3	3	1	4	12
	23,81%	0,00%	17,24%	0,00%	23,08%	13,64%	25,00%	6,67%	14,81%	15,38%
Ahorcamiento	4	0	4	0	3	3	2	1	3	10
	19,05%	0,00%	13,79%	0,00%	23,08%	13,64%	16,67%	6,67%	11,11%	12,82%
Proyectil de arma de fuego	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2
	4,76%	0,00%	3,45%	0,00%	0,00%	0,00%	8,33%	0,00%	3,70%	2,56%
Sucre	3	1	4	0	0	0	2	2	4	8
	14,29%	12,50%	13,79%	0,00%	0,00%	0,00%	16,67%	13,33%	14,81%	10,26%
Ahorcamiento	3	1	4	0	0	0	2	2	4	8
	14,29%	12,50%	13,79%	0,00%	0,00%	0,00%	16,67%	13,33%	14,81%	10,26%
Total general	21	8	29	9	13	22	12	15	27	78
	26,92%	10,26%	37,18%	11,54%	16,67%	28,21%	15,38%	19,23%	34,62%	100,00%
	72,41%	27,59%	100,00%	40,91%	59,09%	100,00%	44,44%	55,56%	100,00%	100,00%

Nota: Cálculos propios con información del INMLCF.

* Información preliminar sujeta a cambios por actualización.

El ahorcamiento es la causa de muerte de suicidio más frecuente y se reporta en todos y cada uno de los departamentos de la Regional Norte del INMLCF con una frecuencia del 70,6% (55 casos) del total de casos reportados en el período 202 a 2023, le siguen en su orden de frecuencia las siguientes causas: caída de altura 9% (7 decesos), proyectil de arma de fuego 9% (7 casos), intoxicación o envenenamiento por agente químico



6,4% (5) y por último las causas infrecuentes e inusitadas son, contundente 6,4% (3 casos) y quemadura por fuego 1,2% (1 deceso).

En cuanto a las causas de muerte según sexo de la víctima, el ahorcamiento fue el método más utilizado por niñas y niños y adolescentes, las proporciones son similares, los hombres lo usaron en el 50,9% de los casos (28) y las mujeres en el 49% (27) y aunque el número de casos es mucho menor, la caída de altura se comporta de manera similar, en contraste el uso del proyectil de arma de fuego fue la causa de muerte del 100% de niños y adolescentes hombres y la intoxicación o envenenamiento por agente químico, fue el método usado por el 100% de las niñas y adolescentes mujeres (Tabla 27).



Tabla 28. Distribución del suicidio en niños, niñas y adolescentes según el departamento del hecho, sexo de la víctima y razón del suicidio. Años 2021 a 2023*.

Departamento del Hecho / Razón del suicidio	Año 2021		Total Año 2021	Año 2022		Total Año 2022	Año 2023p*		Total Año 2023p*	Total general
	Hombre	Mujer		Hombre	Mujer		Hombre	Mujer		
Bolívar	0	2	2	0	2	2	3	3	6	10
	0,00%	50,00%	22,22%	0,00%	50,00%	28,57%	37,50%	75,00%	50,00%	35,71%
Enfermedad Mental	0	0	0	0	1	1	2	2	4	5
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	14,29%	25,00%	50,00%	33,33%	17,86%
Conflicto con pareja o ex-pareja	0	1	1	0	0	0	0	1	1	2
	0,00%	25,00%	11,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	8,33%	7,14%
Abuso de sustancias y alcohol	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	14,29%	0,00%	0,00%	0,00%	3,57%
Desamor	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,50%	0,00%	8,33%	3,57%
Maltrato físico - sexual - psicológico	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
	0,00%	25,00%	11,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,57%
Atlántico	1	1	2	2	1	3	1	0	1	6
	20,00%	25,00%	22,22%	66,67%	25,00%	42,86%	12,50%	0,00%	8,33%	21,43%
Escolares - educativas	1	1	2	0	0	0	1	0	1	3
	20,00%	25,00%	22,22%	0,00%	0,00%	0,00%	12,50%	0,00%	8,33%	10,71%
Enfermedad Mental	0	0	0	1	1	2	0	0	0	2
	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	25,00%	28,57%	0,00%	0,00%	0,00%	7,14%
Muerte de un familiar o amigo	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1
	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	0,00%	14,29%	0,00%	0,00%	0,00%	3,57%
La Guajira	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4
	20,00%	0,00%	11,11%	0,00%	0,00%	0,00%	37,50%	0,00%	25,00%	14,29%
Acceso a armas de fuego	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	20,00%	0,00%	11,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,57%
Desamor	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,50%	0,00%	8,33%	3,57%
Enfermedad Mental	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,50%	0,00%	8,33%	3,57%
Victima De Hostigamiento	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,50%	0,00%	8,33%	3,57%
Magdalena	1	0	1	1	1	2	0	1	1	4
	20,00%	0,00%	11,11%	33,33%	25,00%	28,57%	0,00%	25,00%	8,33%	14,29%
Conflicto con pareja o ex-pareja	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	14,29%	0,00%	0,00%	0,00%	3,57%
Económicas	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	20,00%	0,00%	11,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,57%
Enfermedad Mental	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	8,33%	3,57%
Muerte de un familiar o amigo	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1
	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	0,00%	14,29%	0,00%	0,00%	0,00%	3,57%
Sucre	2	1	3	0	0	0	1	0	1	4
	40,00%	25,00%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	12,50%	0,00%	8,33%	14,29%
Desamor	1	1	2	0	0	0	0	0	0	2
	20,00%	25,00%	22,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,14%
Enfermedad Mental	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2
	20,00%	0,00%	11,11%	0,00%	0,00%	0,00%	12,50%	0,00%	8,33%	7,14%
Total general	5	4	9	3	4	7	8	4	12	28
	17,86%	14,29%	32,14%	10,71%	14,29%	25,00%	28,57%	14,29%	42,86%	100,00%
	55,56%	44,44%	100,00%	42,86%	57,14%	100,00%	66,67%	33,33%	100,00%	100,00%

Nota: Cálculos propios con información del INMLCF.

Se excluyeron 50 casos sin información.

* Información preliminar sujeta a cambios por actualización

Determinar la razón del suicidio no es tarea fácil por varias razones, muchos de los factores de riesgo con alguna frecuencia son desconocidos por la persona que



suministra la información y en general por todos, en segundo lugar, los datos relacionados con la víctima son auto reportes del informante lo que puede traer sesgos e imprecisiones o es posible que los familiares o allegados no deseen suministrar la información, eso explicaría la nota del pie de página de la tabla 28 en la que se indica el número de casos excluidos para el análisis de la variable, “razón del suicidio”.

Acorde con las subcategorías establecidas por el INMLCF Regional Norte a la cuales subyacen los datos provenientes de múltiples casos atendidos, se encuentra que la enfermedad mental es el común denominador en los departamentos de esta Regional con una frecuencia de 39,2% (11 casos) del total (28 casos) registrados en la tabla 29, además la enfermedad mental como razón del suicidio fue más frecuente en hombres (54,5%) que en mujeres (45,5%).

La siguiente razón de suicidio, frecuente en los departamentos de la Regional Norte fue “el desamor”, reportada en los departamentos de Bolívar (3,57%) un caso con sexo mujer, La Guajira (3,57%) un caso con sexo mujer y dos casos en el departamento de Sucre (7,14%) que corresponden a uno con sexo mujer y otro con sexo, hombre. En resumen, de los suicidios reportados en la Regional Norte (2021 a 2023) el 14,2% ocurrieron por “desamor” y con mayor frecuencia en NNA mujeres. Tabla 28.

Llama la atención que a la corta edad de las niñas, niños y adolescentes ya se registren razones del suicidio como “conflicto con pareja o expareja”, la proporción de suicidios con esta razón es del 10,71% y todas las víctimas son niñas o adolescentes mujeres.

Finalmente, se observa que se registran otras razones de suicidio menos frecuentes, pero no menos importantes de las cuales se reporta un caso por maltrato físico, sexual o psicológico lo que es contrario a lo que se esperaba.



CONCLUSIONES

1. Excepto en el departamento de San Andrés y Providencia en donde no se reportaron suicidios en niños, niñas y adolescentes, en los demás departamentos de la Regional Norte, Atlántico, Bolívar, Magdalena, La Guajira y Sucre, ocurrieron 78 fallecimientos con esta manera de muerte en el período comprendido entre 2021 a 2023.
2. Los departamentos con el mayor número de decesos son, en su orden: Atlántico, Bolívar Magdalena, La Guajira y Sucre. Pese a tener número de habitantes diferentes y comunidades diferentes, en los departamentos del Atlántico y Bolívar se registró igual número de suicidios, 21 en total en cada departamento.
3. Se encontró que, mientras en el departamento del Atlántico los suicidios en menores de edad disminuyeron de manera importante en el período 2021 a 2023, en Bolívar se incrementaron de manera inversamente proporcional.
4. Sin incluir las capitales, mínimo en 4 municipios de cada departamento perteneciente a la Regional Norte del INMLCF, se presentó al menos un caso de suicidio en menores de edad en el período 2021 a 2023.
5. Los datos analizados (2021 a 2023) no permitieron establecer alguna periodicidad específica respecto al mes de ocurrencia del hecho dado el número oscilante de casos ocurridos en todo el periodo, no obstante, ellos indican que durante el segundo semestre de cada año se reportaron más suicidios que en el primer semestre.

En cuanto al día de la semana, el evento se muestra más frecuente el día martes y miércoles, lo que sería motivo de estudio con el objeto de conocer el por qué ocurren en la mitad de la semana.

6. En la regional Norte el 9,0% de las víctimas de suicidios tenían entre 6 y 11 años período que corresponde a la infancia dentro del ciclo de vida, la fracción restante eran adolescentes entre los 12 y 17 años.
7. Llama poderosamente la atención la alta frecuencia de suicidios en menores que cursan básica primaria comparado con los menores que cursan secundaria baja o alta y lo que es más preocupante aun, el hallazgo de suicidios en niños y niñas que se encontraban en el inicio de su vida escolar o pre-escolar.



8. Se encontraron casos de menores de quienes a su corta edad se informó tenían estado civil “unión libre”, con pareja o expareja, quizá algunos de ellos tuvieron como razón del suicidio el “desamor”.
9. El ahorcamiento es el método de suicidio más utilizado tanto por niños como por niñas, le sigue la caída de altura, pero la intoxicación o envenenamiento por agente químico es un método de suicidio usado solo por niñas y adolescentes mujeres en este periodo evaluado y el proyectil de arma de fuego es un método solo usado por niños y adolescentes hombres.
10. La razón del suicidio que prevalece en el periodo analizado fue la enfermedad mental, en orden de frecuencia le siguen el desamor y el conflicto con pareja /expareja.

¿Cómo un niño, niña, adolescente logra tomar esta decisión frente al “desamor”?



RECOMENDACIONES

Participar en todos los escenarios posibles con el objeto de que el INMLCF dé a conocer a la sociedad civil, docentes y personal administrativo de escuelas y colegios, los datos sobre esta problemática y sus factores de riesgo, y con ello, los ciudadanos puedan reflexionar o tomar alguna medida personal, familiar o al interior de instituciones educativas para evitar el suicidio en niñas, niños y adolescentes.

Fomentar en escuelas, colegios, escuela de padres y sociedad civil la CULTURA DEL BUEN TRATO para los niños, niñas y adolescentes, lo cual implica amor y respeto por sus individualidades sin olvidar que el ejemplo es la mejor forma de educar. Si los niños y niñas son educados en entornos de respeto y amor con, altísima probabilidad nunca considerará la opción del suicidio ante cualquier dificultad.

Fomentar una corriente social que promueva u obligue a la exclusión de los niños, niñas y adolescentes, de los problemas de pareja, expareja o de adultos mediante la transferencia de conocimiento sobre el impacto negativo que causan estas acciones en el pensamiento de los niños, niñas y adolescentes. Lo anterior también es compromiso de cada lector del presente boletín.

Realizar investigación científica que permita profundizar en el conocimiento sobre la(s) razón del suicidio, así como factores de riesgo asociados, lo que conducirá a construir medidas preventivas de manera precisa o efectiva.



REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Colombia. Observatorio de Violencia [Internet]. 2022. Available from: <https://www.medicinalegal.gov.co/observatorio>
2. UNICEF. Comunicación, Infancia y Adolescencia. Guía Para Periodistas Perspectiva De Género. Unicef [Internet]. 2017;75–116. Available from: https://www.unicef.org/argentina/sites/unicef.org/argentina/files/2018-04/COM-1_PerspectivaGenero_WEB.pdf
3. OPS-OMS. Vivir la vida. Guía de aplicación para la prevención del suicidio en los países [Internet]. Vivir la vida. Guía de aplicación para la prevención del suicidio en los países. 2021. Available from: https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/54718/9789275324240_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
4. Paniagua Suárez R. ¿Qué es un problema de salud pública? Univ Antioquia. 2013;1–7.
5. Ministerio de Salud de Colombia. MODELO DE ATENCIÓN PARA EVENTOS EMERGENTES EN SALUD MENTAL, EN EL MARCO DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD EN SALUD Ministerio de Salud y Protección Social- Organización Internacional para las Migraciones Ministerio de Salud y Protección Social ORGANIZACIÓN. 2013;83.

