



SECRETARÍA GENERAL

AVISO DE CONVOCATORIA

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. 24-SG-2017

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: El INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, atenderá a los interesados en el Proceso de Contratación en el Grupo Nacional de Gestión Contractual, ubicado en la Carrera 13 N° 6 A 97, piso 1, Bogotá, D.C., teléfonos: 4-069977 y/o 4-069944, Extensiones: 1875 ó 1829, correo electrónico: contratacion@medicinalegal.gov.co, allí los Proponentes deben presentar los documentos en desarrollo del proceso de contratación.

1.- OBJETO: REPARACIONES LOCATIVAS DE ESPACIOS E INTERVENCIÓN DE CUBIERTA DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES EN BOGOTÁ, D.C.

2.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1	ADECUACIONES SAF - CUBIERTA	
1,1	PRELIMINARES	
1,1,1	Desmante de puertas, incluye retiro puerta y marco, incluye cargue, retiro y traslado al sitio definido por el instituto o disposición final en botadero autorizado	UN
1,1,2	Desmante, de divisiones metálicas para baño, incluye traslado temporal a sitio de almacenamiento, cargue, retiro y disposición final de escombros en botadero autorizado	ML
1,1,3	Desmante de mobiliario existente, incluye cargue, retiro y traslado al sitio definido por el instituto o disposición final de escombros en botadero autorizado	UN
1,1,4	Desmante técnico de aparatos en Baños (lavamanos, sanitarios, orinales), y accesorios de baño existentes, incluye desconexión a puntos hidráulico y sanitario, embalaje y traslado a sito de almacenamiento, los aparatos se deben proteger para su posterior reinstalación	UN
1,1,5	Desmante técnico de espejos existentes, incluye embalaje y traslado a sitio de almacenamiento	UN
1,1,6	Desmante de instalaciones hidráulicas y sanitarias existentes, incluye sellado de puntos, cargue, retiro y traslado al sitio definido por el instituto o disposición final de escombros en botadero autorizado	UN
1,1,7	Desmante de cielorraso existente bajo cubierta, cualquier material, incluye retiro de perfilería, laminas de cielorraso, retiro de amarres, tensores y demás elementos existentes, los elementos que se encuentren en buen estado se conservaran para su reubicación, incluye cargue, retiro y disposición final de escombros en botadero autorizado	M2
1,1,8	Desmante de instalaciones eléctricas existentes, incluye tuberías, lámparas, herrajes y accesorios así como todos los elementos se requiera retirar, incluye cargue, retiro y traslado al sitio definido por el instituto o disposición final de escombros en botadero autorizado	GB
1,1,9	Demolición de mesón para lavamanos (ancho existente), incluye cargue, retiro y disposición final de escombros en botadero autorizado	ML
1,1,10	Demolición de lavadero de traperos existentes, incluye cargue, retiro y disposición final de escombros en botadero autorizado	UN
1,1,11	Demolición de muros existentes, incluye demolición de enchape pañete y demás elementos, incluye mochetas, dinteles y medidas inferiores a 1.00 m, incluye cargue, retiro y disposición final de escombros en botadero autorizado	M2
1,1,12	Demolición de enchape sobre muros que no van a hacer demolidos, incluye mochetas, carteras, vanos, filos, dinteles y medidas inferiores a 1.00 m, incluye cargue, retiro y disposición final de escombros en botadero autorizado	M2
1,1,13	Demolición de enchape de piso, incluye cargue, retiro y disposición final de escombros en botadero autorizado	M2
1,1,14	Regatas en muros y placa de piso para acometidas y redes, incluye cortes con pulidora, demolición de afinado y terminado de piso, incluye cargue, retiro y disposición final de escombros en botadero autorizado	ML
1,2	ESTRUCTURA EN CONCRETO	
1,2,1	Arreglo de placas en concreto 3000 PSI, espesor 0.10 m	ML
1,2,2	Mesón para lavamanos en concreto 2500 PSI, reforzado con acero de 3/8" en ambos sentidos, Ancho 0.6 m y espesor = 0,08 m	ML
1,2,3	Columnetas y/o dinteles en concreto 3000 PSI (21 MPA), dimensiones 0.15 m por ancho del muro, incluye refuerzo en acero según diseño y anclajes epóxicos para refuerzo	M3
1,3	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	
	PUNTOS HIDRÁULICOS AGUA FRÍA	
1,3,1	Punto hidráulico AF de 1/2"	UN
1,3,2	Punto hidráulico AF de 3/4"	UN
	REDES DE AGUA FRÍA PVCP	
1,3,3	Tubería PVCP RDE 9 Ø½", incluye accesorios y todos los elementos y materiales necesarios para su instalación y correcto funcionamiento	ML
1,3,4	Tubería PVCP RDE 11 Ø3/4", incluye accesorios, abrazaderas tipo pera o trapecio (para tramos descolgados) y todos los elementos y materiales necesarios para su instalación y correcto funcionamiento	ML
	VÁLVULAS Y CHEQUES REDES DE DISTRIBUCIÓN	
1,3,5	Válvula paso directo red White tipo pesado Ø3/4"	UN
	SALIDAS SANITARIAS	
1,3,6	Punto Sanitario de 2"	UN
1,3,7	Punto Sanitario de 3"	UN
1,3,8	Punto Sanitario de 4"	UN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
	REDES DE AGUAS RESIDUALES Y LLUVIAS	
1,3,9	Tubería PVC-sanitaria Ø2", incluye accesorios	ML
1,3,10	Tubería PVC-sanitaria Ø3", incluye accesorios	ML
1,3,11	Tubería PVC-sanitaria Ø4", incluye accesorios	ML
	COMPLEMENTARIAS	
1,3,12	Suministro e instalación de tapas plásticas para registro de 20 x 20 cm en PVC color blanco	UN
1,3,13	Suministro e instalación de rejilla de piso anticucarachas en aluminio con sosco de 3"	UN
1,4	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES	
1,4,1	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida a 120V 2P+T 15A para tomacorriente regulada color naranja en canaleta; (incluye tomacorriente puesta a tierra aislada, cableado en cable trenzado 3x12 AWG LSZH (Low Smoke, Zero Halogen), cajas de paso, conectores para empalme, ensamble de sobreponer en canaleta T-45 LD, abrazaderas, tapa, elementos de fijación, conductor de continuidad, marcación de salidas y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	UN
1,4,2	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida en canaleta 120V alimentación puestos de trabajo; (incluye, Tomacorriente normal 2P+T 15A 120V, cableado en cable trenzado 3x12 AWG LSZH (Low Smoke, Zero Halogen), cajas de paso metálicas, conectores para empalme, ensamble de sobreponer en canaleta T-45 LD, abrazaderas, tapa, elementos de fijación, conductor de continuidad, marcación de salidas y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	UN
1,4,3	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida a 120V para tomacorriente GFCI, 2P+T 15A 120V; (incluye, tomacorriente GFCI, cableado en cable trenzado 3x12 AWG, tubería conduit PVC de 3/4", cajas de paso, conectores para empalme, regatas en muro y demás requeridos para su correcta instalación)	UN
1,4,4	Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida especial alimentación secamanos en baños; (incluye cableado en cable trenzado 3x12 AWG, tubería conduit PVC de 3/4", cajas de paso, conectores para empalme, regatas en muro y demás requeridos para su correcta instalación)	UN
1,4,5	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para interruptor sencillo; (incluye interruptor, cableado en cable 2x12 AWG, tubería conduit PVC y EMT de 3/4", cajas de paso, conectores para empalme, regatas en muro y demás elementos requeridos para su correcta instalación)	UN
1,4,6	Salida para iluminación; (incluye tomacorriente monofásico doble 2P+T, 15A-120V o prensaestopas y clavija aérea, cableado en cable 3x12 AWG, tubería conduit EMT de 3/4", cajas de paso, conectores para empalme, soporteria necesaria, perfiles riel chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas y demás elementos requeridos para su correcta instalación)	UN
1,4,7	Suministro e instalación de Bala led 16W; (incluye base soporte, cable encauchetado 3x16 AWG y clavija, conexonado, conectores y demás elementos consumibles para su correcta instalación y puesta en funcionamiento)	UN
1,4,8	Tomas sencillas cat. 6A RJ 45 (voz y datos)	UN
1,4,9	Face Plate para modulo doble cat. 6A RJ 45	UN
1,4,10	Cable UTP Cat. 6A 4 pares 24 AWG (voz y datos)	ML
1,4,11	Suministro e instalación de canaleta plástica 100 X 45 con división, color blanco, incluye accesorios y elementos de fijación	ML
1,4,12	Suministro e instalación de tuberías de 2" en EMT, incluye todos sus accesorios y elementos de fijación.	ML
1,5	MAMPOSTERÍA	
1,5,1	Muros bloque de arcilla hueco No 5, incluye dos grafiles de 4 mm cada tres hiladas, replanteos, mochetas, filos, remates, dilataciones, cantos, carteras vanos y medidas inferiores a 1.00 m	M2
1,5,2	Muro en lamina de Superboard de 6 mm doble cara, 10 cm de espesor, incluye perfilería, platinas de soporte, cintas, tornillos, masilla, cordón sellante flexible y primeriado, boquillera en aluminio para soporte de puertas, todos los materiales, accesorios y obras necesarias para su correcta instalación y funcionamiento	M2
1,5,3	Muro en lamina de Superboard de 6 mm una cara, 10 cm de espesor, incluye perfilería, platinas de soporte, cintas, tornillos, masilla, cordón sellante flexible y primeriado, boquillera en aluminio para soporte de puertas, todos los materiales, accesorios y obras necesarias para su correcta instalación y funcionamiento	M2
1,6	PAÑETES	
1,6,1	Pañete liso en mortero 1:4 o resane de pañete existente, incluye filos, dilataciones, mediacañas verticales, carteras de vanos, puertas y ventanas y medidas inferiores a un metro, incluye malla de vena y todos los demás materiales y elementos necesarios para su correcta aplicación	M2
1,7	ENCHAPES	
1,7,1	Suministro e instalación de baldosa cerámica Nazca Blanco, de 25 cm x 43 cm, incluye pegante tipo pegador o alfa listo plus, boquilla y win en aluminio para todos los filos	M2
1,7,2	Poceta de aseo en mampostería enchapada en baldosa cerámica Nazca blanco, incluye win en aluminio en todos sus vértices	UN
1,7,3	Suministro e instalación mármol nacional Café Pinto para mesones de recepciones, baños, incluye salpicadero H = 0,1 M y faldón de 0,10 M, ancho 0,60 M	ML
1,8	BASES Y PISOS	
1,8,1	Pulida y brillo de piso existente en tablón de granito, incluye mano de obra, materiales, equipos y todos los elementos requeridos para su correcta ejecución	M2
1,8,2	Alistado de piso en mortero impermeabilizado 1:3, espesor mayor entre 4 y 7 cm, para nivelación y pendientado, incluye malla electro soldada M 084	M2
1,8,3	Suministro e instalación de piso en baldosa cerámica duropiso 0,33 m x 0,33 m, incluye pegante tipo pegador o alfa listo plus y boquilla	M2
1,9	IMPERMEABILIZACIONES	
1,9,1	Suministro e instalación de impermeabilización en membrana Sarnafil S 327-15L, incluye todos los elementos necesarios para su perfecta instalación acorde con las recomendaciones y especificaciones del fabricante	M2
1,9,2	Suministro e instalación Impermeabilización de tanques en membrana de PVC Sikaplan 12 NTR, incluye todos los elementos necesarios para su perfecta instalación acorde con las recomendaciones y especificaciones del fabricante	M2
1,10	CIELO FALSOS	
1,10,1	Adecuación de cielorraso en Superboard de 8 mm, Incluye perfilería de soporte, cintas, tornillos, masilla, cordón sellante flexible, estuco plástico, primeriado en vinilo tipo 1, todos los materiales, accesorios y obras necesarias para su correcta instalación y funcionamiento	M2
1,10,2	Suministro e instalación de cielorraso en Superboard de 8 mm, Incluye perfilería de soporte, cintas, tornillos, masilla, cordón sellante flexible, estuco plástico, primeriado en vinilo tipo 1, todos los materiales, accesorios y obras necesarias para su correcta instalación y funcionamiento	M2
1,10,3	Suministro e instalación de tapas de inspección en cielorraso de 60 cm x 60 cm con marco oculto ref.: 205200413, incluye: marco en aluminio, placa de fibrocemento, tornillos con protección, sistema de cierre Snap Lock, cable de seguridad y refuerzo de estructura	UN
1,11	CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA	

1,11,1	Suministro e instalación marcos de puertas en aluminio 3"x1" con aleta (H = 2,40 M en promedio con y sin montante), incluye 3 bisagras de pivote por hoja, anclaje expansivo a muro	ML
1,11,2	Suministro e instalación de puerta de madera entamborada con estructura en madera cedro inmunizado, con tableros en triplex, referencia Capri, terminada de 2.10 m. de altura y 1.0 m de ancho, incluye sellador, tapaporos, tintilla, pintura laca semimate color a escoger y bisagras pintura color a escoger	UN
1,11,3	Suministro e instalación de ventanería elaborada en perfilería de aluminio Aleación AA-6063, Temple T-05, acabado anodizado bronce mate, sistema proyectante serie VP - 3831, pisavidrio a presión plano, vidrio incoloro crudo espesor 5mm, instalado sobre empaques de caucho; los brazos escualizables para basculantes en acero inoxidable, manija con recibidos incorporado, felpa de cierre, alfajía y sellamiento perimetral con silicona. Los marcos van sellados al interior de los empalmes con silicona	M2
1,11,4	Adecuación y reinstalación de divisiones metálicas para baño, incluye traslado temporal a sitio de almacenamiento, suministro de elementos deteriorados y/o faltantes, cambio de piezas metálicas, pulido y pintado con impermeabilizante y esmalte y todos los elementos requeridos para su correcta instalación, incluye cargue, retiro y disposición final de escombros en botadero autorizado	M2
1,11,5	Suministro e instalación de divisiones sanitarias con puertas de 0.65 x 1.60, con gancho perchero, en lamina de acero inoxidable SAE 304 Cal 18 con inyección de poliuretano a doble cara, acabado satinado prelijado No. 4, sistema cantiliver; con cierres según diseño, incluye anclajes y epóxico, incluye todas las obras, elementos, materiales para su correcta instalación y funcionamiento, altura panel 1.60 M (altura total 2.00 M)	M2
1,11,6	Adecuación de divisiones de oficina abierta en perfiles de aluminio, paneles en paño y vidrio cristal de 5 mm, incluye desmonte, suministro de elementos faltantes, adecuación y reinstalación, incluye el suministro de película Sand Blasting diseño a convenir	ML
1,11,7	Suministro de puerta para de divisiones de oficina abierta en perfiles de aluminio, y vidrio cristal de 5 mm con película Sand Blasting, altura promedio 1.5 m y ancho 1 m, instalada mínimo con dos bisagras, incluye cerradura tipo poma metálica con dos llaves, incluye todos los elementos necesarios para la correcta instalación y funcionamiento	UN
1,11,8	Suministro e instalación de marco y puerta metálica de cuatro hojas plegables, fabricada con marco perimetral en tubo de 4x8 y paneles en lamina de acero calibre 18, con persiana superior en lamina doble galvanizada calibre 20, montada en mínimo 3 bisagras 3x4 en acero inoxidable con rodamientos por cada puerta, dimensiones del vano 1.62x2.20 m. El marco va sobrepuesto al rededor del vano, fabricado en lamina de acero calibre 18. Incluye elementos de sujeción, anclaje, pintura anticorrosivo y esmalte color a escoger para puerta y marco, cerradura tipo cerrojo de seguridad con dos llaves, fallebas a piso y techo, manijas en acero inoxidable. (según diseño P1)	UN
1,12	DOTACIÓN BAÑOS Y GRIFERÍAS	
1,12,1	Reinstalación de aparatos existentes (sanitarios, lavamanos, orinales), incluye conexión a puntos hidrosanitarios y todos los elementos y accesorios necesarios para su perfecta instalación y funcionamiento	UN
1,12,2	Reinstalación de fluxómetro existentes, incluye conexión a punto hidráulico, accesorios y todas las obras y materiales necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	UN
1,12,3	Suministro e instalación de sanitario institucional para discapacitados color blanco, incluye tapa asiento y conexión a punto hidráulico y sanitario, además de todas las obras, elementos, materiales y demás necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	UN
1,12,4	Suministro e instalación de fluxómetro para sanitario incluye conexión a punto hidráulico, accesorios y todas las obras y materiales necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	UN
1,12,5	Suministro e instalación de barra de sujeción para sanitario discapacitados, colgada a muro, abatible a 90º horizontal, en forma de U, con muescas antideslizantes, en acero inoxidable AISI 304 pulido, de dimensiones totales 840 x 200 mm tubo de 1 1/4 ", seguro para uso en posición de soporte	UN
1,12,6	Suministro e instalación barra fija de seguridad y sujeción para discapacitados en acero inoxidable cromada, antideslizante con tornillos a la vista , de 36"	UN
1,12,7	Suministro e instalación de llave tipo jardín Grival o Gricol tipo bola, incluye conexión a punto hidráulico, accesorios y todas las obras y materiales necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	UN
1,12,8	Suministro e instalación de Grifería tipo Push para lavamanos, incluye conexión a punto hidráulico, accesorios y todas las obras y materiales necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	UN
1,13	EQUIPOS ESPECIALES	
1,13,1	Suministro e instalación de extractor de olores, base cuadrada y con rejilla, motor de 60 HZ, con corriente de 110 V, 4 pulgadas (10,16 cm) de diámetro internos eléctrico y tapa de 17 x 17 cm, incluye todos los elementos y suministros necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	UN
1,13,2	Suministro e instalación de cambiador de Pañales de Pared KB200-05, incluye anclajes a pared y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	UN
1,14	CERRADURAS	
1,14,1	Suministro e instalación cerraduras de manija lisa acero inoxidable tipo alcoba Yale, Stanley o Schlage para puertas en aluminio, incluye dos llaves	UN
1,14,2	Suministro e instalación de brazo mecánico o sierra puerta hidráulico, ajustable con capacidad de hasta 80 k	UN
1,15	VIDRIOS Y ESPEJOS	
1,15,1	Suministro e instalación de espejo en cristal de 4 mm, biselado 2.5 cm, incluye pegado parte posterior con silicona, sellado con silicona y todos los elementos, materiales y accesorios para su correcta fijación, instalación y funcionamiento	M2
1,16	ESTUCO Y PINTURA	
1,16,1	Estuco plástico para muros, incluye mediacañas verticales radio 2.0 cm, filos, dilataciones, carteras y medidas inferiores a un metro	M2
1,16,2	Pintura lavable y fregable a base de aceite, acabado semi-brillante a tres manos para muros (color a escoger), incluye esquineras plásticas en todos los filos verticales y horizontales de ventanas y alturas menores a un metro, incluye filos y dilataciones	M2
2	RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA	
2,1	PRELIMINARES	
2,1,1	Desmonte y posterior reinstalación de puestos de trabajo existentes, incluye desmonte de superficies, cajoneras, archivos colgantes y en general de todos los elementos que lo conforman, incluye cargue, retiro y traslado al sitio definido por el instituto	UN
2,1,2	Desmonte de divisiones de oficina existentes en cualquier material, incluye desmonte de cableado, canaletería, incluye cargue, retiro y traslado al sitio definido por el instituto o disposición final de escombros en botadero autorizado	M2
2,1,3	Adaptación de superficies existentes para llevarlas a nuevas medidas, incluye cortes, pulida, ajuste de cantos y reinstalación	UN
2,2	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES	
2,2,1	Tomas sencillas cat. 6A RJ 45 (voz y datos)	UN
2,2,2	Face Plate para modulo doble cat. 6A RJ 45	UN
2,2,3	Cable UTP Cat. 6A 4 pares 24 AWG (voz y datos)	ML
2,2,4	Suministro e instalación de canaleta plástica 100 X 45 con división, color blanco, incluye accesorios y elementos de fijación	ML
2,2,5	Bandeja portacable tipo malla de 20 cm con división interior y accesorios, incluye accesorios y elementos de fijación, cable desnudo # 6 para su aterrizaje.	ML
2,2,6	Suministro e instalación de tuberías de 2" en EMT, incluye todos sus accesorios y elementos de fijación.	ML
2,2,7	Certificación de puntos de datos y voz con soporte impreso y en medio magnético.	UN
2,2,8	Directorio de usuarios, marquillas de tomas lógicas y de patch paneles en acrílico, marquillas de patch cord de administración en los dos extremos, aplica para la totalidad de los puntos instalados y certificados	GB
2,3	PAÑETES	

2,3,1	Pañete liso en mortero 1:4 o resane de pañete existente, incluye filos, dilataciones, mediacañas verticales, carteras de vanos, puertas y ventanas y medidas inferiores a un metro, incluye malla de vena y todos los demás materiales y elementos necesarios para su correcta aplicación	M2
2,4	CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA	
2,4,1	Suministro e instalación de divisiones de oficina abierta en perfiles de aluminio, paneles en paño y vidrio cristal de 5 mm, incluye desmonte, suministro de elementos faltantes, adecuación y reinstalación, incluye el suministro de película Sand Blasting diseño a convenir	M2
2,4,2	Suministro de puerta para de divisiones de oficina abierta en perfiles de aluminio, y vidrio cristal de 5 mm con película Sand Blasting, altura promedio 1.5 m y ancho 1 m, instalada mínimo con dos bisagras, incluye cerradura tipo poma metálica con dos llaves, incluye todos los elementos necesarios para la correcta instalación y funcionamiento	UN
2,4,3	Suministro e instalación de mueble para archivo de correspondencia, dimensiones: 2.00 m de alto x 1.00 m de ancho y 0.4 m de profundidad, fabricado en acero Cold Rolled calibre 18, con divisiones interiores de 30 x 30 cm según diseño, pintado con pintura electrostática en polvo de alta resistencia color a escoger, incluye Base o patas en polipropileno.	UN
2,4,4	Adecuacion de puerta de madera existente, incluye adaptacion de la puerta, remplazo de bisagras, ajuste de cerradura y cantonera, arreglo del marco, pintura de toda la superficie y en general todas las actividades que se requieran para su correcto funcionamiento	GB
2,5	VIDRIOS Y ESPEJOS	
2,5,1	Suministro e instalación de película Sand Blasting escarchada de 2 micras	M2
2,6	ESTUCO Y PINTURA	
2,6,1	Estuco plástico para muros, incluye mediacañas verticales radio 2.0 cm, filos, dilataciones, carteras y medidas inferiores a un metro	M2
2,6,2	Pintura lavable y refregable a base de aceite, acabado semi-brillante a tres manos para muros (color a escoger), incluye esquineras plásticas en todos los filos verticales y horizontales de ventanas y alturas menores a un metro, incluye filos y dilataciones	M2
3	MOBILIARIO SAF	
3,1	Suministro de sillas ergonómicas tipo secretarial de elevación neumática, espaldar alto, base pentagonal con rodachinas ajuste a la altura y profundidad del espaldar, uso semipesado, acojinamiento en poliuretano tapizados en paño color a escoger	UN
3,2	Suministro e instalación superficie de trabajo en madera aglomerada 25 mm, ancho de 60 cm, acabado en laminado de alta presión formica F-8, color gris Humo en la cara superior y con foil o backer en la cara inferior, con cantos rectos termo fundidos en el mismo color de la superficie de trabajo, con apoyo a piso por costados en lámina Coll Roll calibre 18 con pintura electrostática color gris que tengan punteras plásticas con niveladores, incluye pasacables con tapa, soportes y todos los elementos necesarios para su perfecta instalación	ML
3,3	suministro e instalación superficie de trabajo a 45° en madera aglomerada 25 mm, dimensiones 0.76 M x 0.76 M, acabado en laminado de alta presión formica F-8, color gris humo en la cara superior y con foil o backer en la cara inferior, con cantos rectos termo fundidos en el mismo color de la superficie de trabajo, con apoyo a piso por costados en lámina Coll Rolled calibre 18 con pintura electrostática color gris que tengan punteras plásticas con niveladores, incluye pasacables con tapa, soportes y todos los elementos necesarios para su perfecta instalación	UN
3,4	Suministro de cajonera metálica en acero Coll Roll cal. 18, dimensiones 48 cm de frente, 48 cm de fondo y 70 cm de altura o altura que se ajuste a las medidas del puesto de trabajo, acabado en pintura electrostática gris micro texturizado mate. Las cajoneras deben tener dos (2) gavetas y un cajón archivador, todos con correderas extensibles full extensión y con capacidad de carga 80 lb y tope, incluye cerradura frontal importada que permita asegurar todas las gavetas mediante sistema de trampa (con mínimo dos llaves), con cuatro rodachinas de vinilo para piso duro (una en cada extremo de la base)	UN
3,5	Suministro e instalación de escritorio en U con superficie en madera aglomerada 30 mm, acabado en laminado plástico color a escoger, con foil o backer en la cara inferior, dimensiones y formas según diseño, los cantos deben ser rectos termofundidos (NO pegados) en el mismo color de la superficie de trabajo, estructuras en acero Cold Rolled acabado cromado, incluye faldón frontal acabado en laminado plástico color a escoger, dimensiones. Según diseño E1	UN
3,6	Suministro e instalación de módulo de almacenamiento bajo superficie, dimensiones 75 cm de frente x 70 cm de alto x 50 cm de profundidad, con cuerpo en melanina y frente con acabado en laminado plástico color a escoger, cantos rígidos termofundidos (NO pegados), color a escoger; con puertas instaladas con bisagras importadas, incluye dos entrepaños internos con ajuste de altura, sistema de cerradura importado con dos llaves; manijas de agarre en aluminio inyectado atornillado y fijo. Se instala independiente de la superficie de trabajo.	UN
3,7	Suministro e instalación de archivador bajo superficie (Cajonera), cuerpo en lámina de acero Cold Rolled cal 18, dimensiones 48 cm de frente, 48 cm de fondo y 70 cm de altura o altura que se ajuste a las medidas del puesto de trabajo, frente en laminado plástico color a escoger, con correderas full extensión para trabajo pesado enganchadas a las estructuras, dividido en dos cajones y un cajón tipo archivador, con la posibilidad de soportar hasta 100 lb, sistema de cerradura importado que asegure con una sola llave todos los cajones, incluye dos llaves, manijas de agarre en aluminio inyectado atornillado y fijo, acabado del cuerpo en pintura por aplicación electrostática, color a escoger.	UN
3,8	Suministro e instalación de módulo de almacenamiento, dimensiones 60 cm de frente x 1.65 cm de alto x 50 cm de profundidad, con cuerpo en melanina y frente con acabado en laminado plástico color a escoger, cantos rígidos termofundidos (NO pegados), color a escoger; con tres entrepaños internos con ajuste de altura, mas uno fijo, según diseño.	UN
3,9	Suministro e instalación de módulo de almacenamiento, dimensiones 60 cm de frente x 1.65 cm de alto x 50 cm de profundidad, con cuerpo en melanina y frente con acabado en laminado plástico color a escoger, cantos rígidos termofundidos (NO pegados), color a escoger; con dos entrepaños internos con ajuste de altura, mas almacenamiento inferior con puertas instaladas con bisagras importadas, acabado en laminado plástico color a escoger y dos entrepaños internos con ajuste de altura, sistema de cerradura importado con dos llaves; manijas de agarre en aluminio inyectado atornillado y fijo.	UN
3,10	Suministro e instalación de módulo de almacenamiento, dimensiones 60 cm de frente x 1.65 cm de alto x 50 cm de profundidad, con cuerpo en melanina y frente con acabado en laminado plástico color a escoger, cantos rígidos termofundidos (NO pegados), color a escoger; con dos entrepaños internos con ajuste de altura, mas dos gavetas inferiores con la posibilidad de soportar hasta 100 lb con correderas full extensión para trabajo pesado, sistema de cerradura importado que asegure con una sola llave todos los cajones, incluye dos llaves, manijas de agarre en aluminio inyectado atornillado y fijo, acabado del cuerpo en pintura por aplicación electrostática, color a escoger.	UN
3,11	Suministro e instalación de mesa para reuniones, dimensiones 1.0 m x 2.0 m, superficie oval en aglomerado MDF de alta densidad de 25 mm de espesor, acabado en laminado plástico color a escoger, cantos rígidos termofundidos (NO pegados) del mismo color de la superficie, estructuras en acero Cold Rolled cromado, incluye un bajante para cableado y dos grommets troquelados para tomas de conectividad, tomas no incluidas.	UN
3,12	Suministro de silla tipo ejecutivo, mecanismo sincronizado con sistema anti shock y 5 posiciones de bloqueo, espaldar en malla tridimensional graduable en altura, asiento tapizado en Pranna para trafico pesado, mecanismo de profundidad de asiento, base en polipropileno, brazos 2D (regulación de altura y ancho), rodachinas de doble pista de 65 mm para piso duro.	UN
3,13	Suministro de sillas interlocutoras REPLAY con estructura de cuatro apoyos en acero Cold Rolled acabado cromado, asiento, brazos y espaldar en polipropileno negro; asiento tapizado en Pranna para trafico pesado.	UN

VER PLIEGO DE CONDICIONES PUBLICADO EN EL SECOP

MODALIDAD DE SELECCIÓN: La selección del Contratista se realizará a través de la modalidad de **Selección Abreviada Menor Cuantía**, con fundamento en el régimen jurídico aplicable contenido en el legislación y jurisdicción colombiana y se rige por las normas de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y las demás normas que la complementen, modifiquen o reglamenten y por las normas civiles y comerciales que regulen el objeto del presente proceso de selección y las circulares, guías y manuales de la Agencia Colombia Compra Eficiente.

El numeral 2, artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 contempla las reglas aplicables a la modalidad de selección denominada “Selección Abreviada”, en el siguiente sentido: *“La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en que por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual.”*

Esta modalidad de selección posee varias causales entre ellas está la contratación de menor cuantía y para el caso concreto el literal b. numeral 2, artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.2.20, SUBSECCIÓN 2, SECCION 1, CAPÍTULO 2, TÍTULO 1, PARTE 2 del Decreto 1082 de 2015, desarrolla el procedimiento de ésta modalidad.

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución es de **SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO**, previo perfeccionamiento, legalización y cumplimiento de los requisitos de ejecución y suscripción del acta de inicio, la cual será suscrita entre los funcionarios encargados de ejercer la supervisión del contrato por parte del **INSTITUTO** y el **CONTRATISTA**.

FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR OFERTA: 28 DE AGOSTO DE 2017*

**Esta fecha puede ser susceptible de modificación*

LUGAR DE PRESENTACIÓN OFERTA: INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES – GRUPO NACIONAL DE GESTION CONTRACTUAL, Carrera 13 N° 6 A 97, piso 1, Bogotá, D.C.

FORMA DE PRESENTAR LA OFERTA:

SOBRES: (ORIGINAL Y DOS COPIAS)

El **SOBRE No. 1 ORIGINAL DE LA PROPUESTA** debe presentarse **ORIGINAL impreso Y LAS DOS (2) COPIAS**, deben presentarse **en medio magnético o impresas**, debidamente argolladas o legajadas y foliadas desde la primera página, con inclusión del índice o tabla de contenido de la oferta y todos los documentos y anexos requeridos. Igualmente, deberá presentarse fiel **COPIA DEL ORIGINAL EN CD o DVD**.

El sobre deberá encontrarse identificado como **DOCUMENTOS JURIDICOS, FINANCIEROS Y TECNICOS**.

SOBRE 2: (ORIGINAL PROPUESTA ECONÓMICA Y CD O DVD) SOBRE CERRADO Y MARCADO Y MEDIO MAGNÉTICO. Incluirá únicamente la Propuesta Económica de la oferta **Anexo No. 15**

El sobre deberá encontrarse identificado como SOBRE No. 2. PROPUESTA ECONOMICA “ABRIR SOLO EN AUDIENCIA PUBLICA DE ADJUDICACIÓN”.

NOTA: LAS PROPUESTAS (ORIGINAL Y COPIAS IMPRESAS) DEBEN ESTAR FOLIADAS POR UNA SOLA CARA, DESDE LA PRIMERA PÁGINA, CON INCLUSIÓN DEL CONTENIDO DE LA OFERTA, EN EL QUE SE INCLUYAN TODOS LOS DOCUMENTOS Y LOS ANEXOS REQUERIDOS, ESCRITAS A COMPUTADOR U OTRO MEDIO MECÁNICO. PRESENTARSE EN SOBRES CERRADOS Y DEBIDAMENTE MARCADOS CON EL NÚMERO DEL PROCESO, EL OBJETO Y LOS DATOS DEL PROPONENTE COMO DIRECCIÓN, TELÉFONO, CORREO ELECTRÓNICO.

EN CASO DE PRESENTAR DOCUMENTOS CON INFORMACIÓN POR AMBAS CARAS, DEBERÁ NUMERARSE SOLO LA PRIMERA CARA.

En el sobre exterior deberá escribirse la siguiente información:

SOBRE 1

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Secretaría General - Grupo Nacional de Gestión Contractual
Dirección: Carrera 13 No. 6A-97, Piso 1°, Bogotá D.C.
ORIGINAL (incluir CD o DVD copia fiel de la propuesta) **Y COPIA UNO (1) Y COPIA DOS**
DE LA PROPUESTA PARA LA
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 24-SG-2017
REPARACIONES LOCATIVAS DE ESPACIOS E INTERVENCIÓN DE CUBIERTA DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO DE
MEDICINA LEGAL, BOGOTÁ, D.C
Presentada por: (NOMBRE DE LA EMPRESA)
Domicilio: (DIRECCIÓN-CORREO ELECTRÓNICO-FAX- DEL PROPONENTE)
Representante Legal: (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL)

SOBRE 2

PROPUESTA ECONOMICA “ABRIR SOLO EN AUDIENCIA PUBLICA DE ADJUDICACIÓN”.

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Secretaría General - Grupo Nacional de Gestión Contractual
Dirección: Carrera 13 No. 6 A-97, Piso 1°, Bogotá D.C.
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 24-SG-2017
REPARACIONES LOCATIVAS DE ESPACIOS E INTERVENCIÓN DE CUBIERTA DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO DE
MEDICINA LEGAL, BOGOTÁ, D.C
Presentada por: (NOMBRE DE LA EMPRESA)
Domicilio: (DIRECCIÓN-CORREO ELECTRÓNICO-FAX- DEL PROPONENTE)
Representante Legal: (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL)

NOTA: En caso de contar con información sometida a reserva legal, deberá señalarlo de manera expresa en la carta de presentación de la propuesta.

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$144.640.906,37), incluidos AIU e IVA, todos los impuestos obligatorios de ley y demás emolumentos a que haya lugar, así como gastos de transporte y distribución entre otros.

El Instituto cuenta con el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal:

No. DE CDP - SIIF	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR CDP
198617 22-06-2017	2999-0800-2-11 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS SEDES MEDILEGAL A NIVEL NACIONAL	\$ 120.942.486,41
	2999-0800-7-11 ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL PARA EL ARCHIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 23.698.419,96

DE LOS ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA:

Para el presente proceso de selección la contratación se encuentra cobijada por los Acuerdos Comerciales o Tratados de Libre Comercio que a la fecha del cierre del presente proceso de selección, se encuentren vigentes de conformidad con lo establecido en la Subsección 1, Sección 4, Capítulo 2, Título 1, Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 en concordancia con el Manual para el manejo de los acuerdos comerciales en procesos de contratación.

De acuerdo con las directrices del Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en procesos de Contratación M-MACPC-12 expedido por “Colombia Compra Eficiente”, www.colombiacompra.gov.co y el análisis realizado por el Instituto, para el presente proceso aplican los Tratados de Libre Comercio de acuerdo con la tabla siguiente:

ACUERDO COMERCIAL		COBERTURA (Determinar si la entidad se encuentra incluida en la cobertura del acuerdo comercial)	VALOR A PARTIR DEL CUAL ES APLICABLE EL ACUERDO	CUANTIA (Umbrales) Se debe establecer el valor del presupuesto oficial y establecer SI aplica o NO	¿Los bienes / servicios a contratar se encuentran excluidos? En caso que el bien/servicio se encuentre excluido en los numerales del Anexo 4 del Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en procesos de contratación. Escribir SI y el numeral.	APLICA PARA LA PRESENTE CONTRATACION	
						SI	NO
ALIANZA PACÍFICO (PLAZO 30 DÍAS)	CHILE	SI	BIENES Y SERVICIOS \$ 163.842.000	\$144.640.906,37 NO APLICA	NO		X
			SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN \$ 16.384.153.000				
	PERÚ	SI	BIENES Y SERVICIOS \$ 311.299.000	\$144.640.906,37 NO APLICA	NO		X
			SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN \$ 16.384.153.000				
MEXICO	NO					X	
CANADÁ (PLAZO 30 DÍAS)		SI	BIENES Y SERVICIOS \$ 172.701.000	\$144.640.906,37 NO APLICA	NO		X
			SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN \$ 21.301.857.000				
CHILE (PLAZO 30 DIAS)		SI	BIENES Y SERVICIOS \$ 160.816.000	\$144.640.906,37 NO APLICA	NO		X
			SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN \$ 16.081.602.000				
COREA		NO					X
COSTA RICA (PLAZO 30 DÍAS)		SI	BIENES Y SERVICIOS \$ 172.701.000	\$144.640.906,37 NO APLICA	NO		X
			SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN \$ 16.389.628.000				
ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (CONFEDERACIÓN SUIZA, REINO DE NORUEGA, PRINCIPADO DE LIECHTENSTEIN Y REPÚBLICA DE ISLANDIA) – AELC (PLAZO 30 DÍAS)		SI	BIENES Y SERVICIOS \$ 553.848.000	\$144.640.906,37 NO APLICA	NO		X
			SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN \$ 21.301.857.000				
ESTADOS UNIDOS ((PLAZO 30 DÍAS)		SI	BIENES Y SERVICIOS \$ 172.701.000	\$144.640.906,37 NO APLICA	NO		X
			SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN \$ 16.389.628.000				
MÉXICO		NO					X
TIÁNGULO DEL NORTE (NO HAY PLAZO MÍNIMO)	GUATEMALA	SI	BIENES Y SERVICIOS \$ 331.972.650	\$144.640.906,37 NO APLICA	NO		X
			SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN \$ 331.972.650				
	EL SALVADOR	NO					X
	HONDURAS	NO					X
UNIÓN EUROPEA (PLAZO 30 DÍAS)		SI	BIENES Y SERVICIOS \$ 558.839.000	\$144.640.906,37 NO APLICA	NO		X
			SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN \$ 21.493.810.000				
DECISIÓN 439 DE 1998 PAÍSES MIEMBROS DE LA CAN (NO HAY PLAZO MÍNIMO)		SI	BIENES Y SERVICIOS Independiente del valor	\$144.640.906,37 SI APLICA	NO	X	
			SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Independiente del valor				

NOTA: *Teniendo en cuenta que, el presente proceso se encuentra publicado en el **PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES**, los plazos establecidos en el cronograma se encuentran acordes con los previstos en los acuerdos para los cuales aplica conforme al Manual de Colombia Compra Eficiente.

LIMITACION A MIPYMES

En el presente proceso se dará aplicación a lo descrito en la Subsección 2, Sección 4, Capítulo 2, Título 1, Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, sobre incentivos en la contratación pública para los bienes, servicios y oferentes nacionales o aquellos considerados nacionales con ocasión de la existencia de trato nacional.

CONVOCATORIA A MIPYMES: De conformidad con lo dispuesto en el artículo12 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, este proceso de selección se podrá limitar a **Mipymes**, cuando manifiesten interés en participar por lo menos tres (3) **Mipymes nacionales**. La solicitud deberá presentarse por escrito al INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, Carrera 13 N° 6 A-97 Piso 1º, Bogotá D.C. o por Correo Electrónico: contratacion@medicinalegal.gov.co y debe reunir los siguientes requisitos:

- Las Mipymes deberán tener un (1) año de existencia al momento de la convocatoria, para lo cual deberá presentar el Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad que sea competente para acreditar su antigüedad.
- Certificación expedida por el Representante Legal y el Revisor Fiscal (si está obligado a tenerlo) o con el contador público, según sea el caso, señalando la condición y su tamaño empresarial de conformidad con la ley (Mipymes, número de trabajadores y Activos totales en salarios mínimos mensuales legales vigentes). Se debe allegar la fotocopia de: 1. La tarjeta profesional; y 2. El certificado vigente de antecedentes de su registro como contador.

DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

PARTICIPANTES: Personas naturales y jurídicas nacionales o extranjeras, que se encuentren inscritas y clasificados al momento de presentar la propuesta en el Registro Único de Proponentes del Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio con jurisdicción en su domicilio principal, así como los Consorcios o Uniones Temporales constituidos para tal fin y que cumplan con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y el pliego de Condiciones.

El proponente debe presentar con su propuesta el Registro Único de Proponentes expedido por la respectiva Cámara de Comercio de Colombia, en donde conste que el proponente se encuentra incrito y clasificado conforme al Decreto **1082 de 2015, en los códigos Código Estándar De Productos y Servicios De Naciones Unidas (UNSPSC), descritos a continuación:**

El proponente debe estar clasificado obligatoriamente **en los siguiente códigos:**

GRUPO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE
F Servicios	72 Servicios de edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento	15 Servicios de mantenimiento y construcción de comercio especializado	32 Servicios de recubrimiento, impermeabilización y protección contra clima y fuego
E Productos de uso final	56 Muebles, mobiliario y Decoración	11 Muebles industriales y comerciales	15 Sitios de trabajo y paquetes para la oficina

Y en por lo menos uno de los siguientes códigos:

GRUPO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE
F Servicios	72 Servicios de edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento	10 Servicios de mantenimiento y reparación de construcciones e instalaciones	15 Servicios de apoyo para la construcción
F Servicios	72 Servicios de edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento	12 Servicios de construcción para edificaciones no residenciales	11 Servicios de construcción para edificios comerciales y de oficina

Códigos requeridos: **(721532 y 561115 y 721015) o (721532 y 561115 y 721211)**

En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, debe estar inscrito en el RUP y presentar el Certificado de la Cámara de Comercio respectiva en donde conste que cada uno de los miembros se encuentra clasificado en los códigos UNSPSC: **721532 y 561115** y en al menos uno de los códigos **721015 o 721211**, descritos los cuadros anteriores, y cumplir los requisitos legales exigidos en el Decreto 1082 de 2015.

Notas:

- Se dará cumplimiento al contenido de las Circulares Externas No. 12 del 5 de mayo de 2014 sobre Clasificador de Bienes y Servicios y No. 13 del 13 de junio de 2014 sobre Subsanabilidad de requisitos y documentos que no otorgan puntaje, de Colombia Compra Eficiente (Según aplique)
- Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Radicación No.13001-23-31-000-1999-00113-01 (25804) - Acción de Controversias Contractuales del 26 de febrero de 2014 Consejero Ponente: Enrique Gil Botero) y sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Radicación No. 25000-23-26-000-1996-12809-01 (27.986) del 12 de noviembre de 2014 Consejero Ponente: Enrique Gil Botero. (Según aplique)
- Sentencia 51376 de 2015 del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Radicación No. 850012331000201100109 01 (51376) – Acción de Nuridad y Restablecimiento del Derecho del 26 de noviembre de 2015. Consejero Ponente Jaime Orlando Santofimio Gamboa. (Según aplique).

**** Para el presente proceso se aceptará hasta el tercer nivel tal como lo establece el Decreto 1082 de 2013, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, las Entidades Estatales, deben solicitar la codificación UNSPSC hasta el tercer nivel.**

CRONOGRAMA

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
PUBLICACION DEL AVISO DE CONVOCATORIA	4 DE AGOSTO DE 2017	Página electrónica www.colombiacompra.gov.co , Portal único de Contratación.
PUBLICACIÓN DE ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	4 DE AGOSTO DE 2017	Página electrónica www.colombiacompra.gov.co , Portal único de Contratación.
PUBLICACIÓN DEL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES	4 DE AGOSTO DE 2017	Página electrónica www.colombiacompra.gov.co , Portal único de Contratación.
PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES	4 AL11 DE AGOSTO DE 2017	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, Carrera 13 No. 6 A 97 piso 1°, Bogotá, D.C. Correo electrónico: contratacion@medicinalegal.gov.co
MANIFESTACION DE INTERES EN PARTICIPAR LIMITADA A MIPYMES (Artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015)	4 AL 11 DE AGOSTO DE 2017 (SOLO DIAS HABILES Y EL ÚLTIMO DIA HASTA LAS 5:00 P.M.)	Correo electrónico: contratacion@medicinalegal.gov.co o enviando oficio y documentos solicitados al Grupo Nacional de Gestión Contractual del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a la Carrera 13 N° 6 A-97, Piso 1°, de Bogotá, D.C., de lunes a viernes en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO: Los interesados podrán consultar los documentos del proceso en el **Portal Único de Contratación** www.colombiacompra.gov.co y directamente en las instalaciones del **Grupo Nacional de Gestión Contractual**, ubicado en la carrera 13 No. 6 A 97, piso 1, Bogotá, D.C., Pbx:4-069977 – 4-069944 Extensiones: 1875 ó 1829.

VEEDURÍAS CIUDADANAS: Se convoca a las Veedurías Ciudadanas para realizar acompañamiento y seguimiento dentro de todas las etapas del presente proceso de selección, de conformidad con lo establecido en el Artículo 66 Inciso 3 de la Ley 80 de 1993, la Ley 850 de 2003 y la Ley Estatutaria 1757 de 2015.

BOGOTÁ, D.C., AGOSTO 3 DE 2017

Proyecto: Leyla Esperanza Escobar Vásquez – Profesional Especializado GNGCT
Revisó: Andrea Milena Patiño Pinilla – Coordinadora GNGCT